

エジェリー コレクション 新作 ピンクゴールド製ムーンフェイズ

エジェリー・ムーンフェイズ ・ジュエリー

エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンドパヴェ

エジェリー・ムーンフェイズ

2022年11月17日発売

- フルダイヤモンドセッティング: エジェリー・ムーンフェイズ・ジュエリー
- 1,377個のダイヤモンド。約12.35 ct (最低保証カラット数)。
- ホワイトゴールドをベースにしたダイヤルに、ピンクゴールド製のフランジ、センターリング、ムーンフェイズのリングがダイヤルを飾るダイヤモンドの輝きを引き立てます。マザーオブパールの月が、半透明のメタリックサファイアの雲の上に浮かびます
- ダイヤルとケースにダイヤモンドをセット: エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンド パヴェ
 - 845個のダイヤモンドをセットしたダイヤルとケース。約5.45 ct (最低保証カラット)。アリゲーターとサテンのインターチェンジャブルストラップ。
 - ホワイトゴールドをベースにした文字盤に、ピンクゴールド製のフランジ、センターリング、ムーンフェイズのリングがダイヤルを飾るダイヤモンドの輝きを引き立てます。マザーオブパールの月が、半透明のメタリックサファイアの雲の上に浮かびます。
- ピンクゴールドブレスレットの新モデル: エジェリー・ムーンフェイズ
 - 37 mmのピンクゴールド製ケースに58個のダイヤモンド、同じくピンクゴールド製の文字盤にあるリングには36個のダイヤモンド(最低保証カラット数: 約1.10 ct)をセット。
 - マザーオブパールの雲の上に18Kゴールドの月が浮かびます。
 - ピンクゴールドのブレスレットは、手首に完璧にフィットし、しなやかで第二の肌のような感触をもたらします。







エジェリー・ムーンフェイズ・ジュエリー

技術データ リファレンス 8016F/127R-B977

キャリバー 1088 L

ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発製造

駆動方式機械式自動巻き

ムーブメント・サイズ 直径30 mm x 厚さ 5.03mm

パワーリザーブ 約40時間

振動数 4 Hz (毎時2万8800 回振動)

部品数 164 石数 26

表示時、、分、センターセコンドによる秒

ムーンフェイズ

ケース 18K(5N) ピンクゴールド

246個のブリリアントカット ダイヤモンド

リュウズにローズカットダイヤモンド

サファイアクリスタルのシースルーケースバック

ケース・サイズ 直径37 mm x 厚さ10.53 mm

防水機能 3気圧 (約30m)

文字盤 18K ホワイトゴールド

510個のブリリアントカットダイヤモンド 18K(5N) ピンクゴールド製のリング サークルを成す "パール" 状の分目盛り

半透明のサファイアクリスタルの雲の上にマザーオブパールの月 18K(5N)ピンクゴールド製のアプライドによるアラビア数字

ブレスレット 620個のブリリアントカットダイヤモンドをセットした18K(5N) ピンクゴールド製ブレスレット

クラスプ 18K(5N) ピンクゴールド製のフォールディングクラスプ

ダイヤモンド総数 1377個のダイヤモンド

最低保証カラット数: 約12.35 ct

ヴァシュロン・コンスタンタン ブティックのみで販売







エジェリー・ムーンフェイズ・ダイアモンドパヴェ

技術データ リファレンス

8006F/000R-B976

キャリバー

1088 L

ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発製造

駆動方式

振動数

石数

機械式自動巻き ムーブメント・サイズ 直径30 mm x 厚さ 5.03mm

パワーリザーブ

約40時間 4 Hz (毎時2万8800 回振動)

部品数

164

26

時、分、センターセコンドによる秒

ムーンフェイズ

18K(5N) ピンクゴールド ケース

292個のブリリアントカットのダイヤモンド

リュウズにローズカットダイヤモンド

サファイアクリスタルのシースルーケースバック

ケースサイズ 直径37 mm x 厚さ10.53 mm

3気圧 (約30m) 防水機能

18K ホワイトゴールド 文字盤

> 510個のブリリアントカットダイヤモンド 18K(5N) ピンクゴールド製のリング サークルを成す "パール"状の分目盛り

半透明のサファイアクリスタルの雲の上にマザーオブパールの月 18K(5N)ピンクゴールド製のアプライドによるアラビア数字

ストラップ 2本のインターチェンジャブルストラップが付属:

サテン調に仕上げたナイトブルーのミシシッピアリゲーターストラップ

ナイトブルーのサテンストラップ

バックル 各ストラップに21個のラウンドカットダイヤモンドが

セットされた18K(5N) ピンクゴールド製ピンバックルが

ダイヤモンド総数 845個のダイヤモンド

最低保証カラット数: 約 5.45 ct









エジェリー・ムーンフェイズ

技術データ リファレンス 8005F/120R-H002

キャリバー 1088 L

ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発製造

駆動方式機械式自動巻き

ムーブメントサイズ 直径30 mm x 厚さ 5.03mm

パワーリザーブ 約40時間

振動数 4 Hz (毎時2万8800 回振動)

部品数 164 石数 26

表示 時、分、センターセコンドによる秒

ムーンフェイズ

ケース 18K (5N)ピンクゴールド

ベゼルに58個のラウンドカットダイアモンド

リュウズにムーンストーン

サファイアクリスタルのシースルーケースバック

ケースサイズ 直径37 mm x 厚さ10.08 mm

防水機能 3気圧 (約30m)

文字盤 シルバーオパーリン

タペストリー技法による "プリーツ" 模様

18K (5N)ピンクゴールド製のリングに36個のラウンドカットダイヤモンド

サークルを成す "パール"状の分目盛り マザーオブパールの雲の上に18Kゴールドの月

18K(5N)ピンクゴールド製のアプライドによるアラビア数字

ブレスレット/ストラップ 18K(5N)ピンクゴールドのブレスレット

プッシュボタン付き3つ折りフォールディングクラスプ

ダイヤモンド総数 94個のダイヤモンド

最低保証カラット数: 約 1.10 ct



