

مجموعة إيجيري ابتكارات جديدة من "مون فايز" بالذهب الوردي

إيجيري مون فايز جولري إيجيري مون فايز دايمند بافيه إيجيرى مون فايز

الإطلاق في 17 نوفمبر 2022

- نسخة مرصعة كاملةً بالماس: إيجيري مون فايز جولري
- ترصيع كامل بواسطة 1377 ماسة بعيار إجمالي 12.35 قيراطاً تقريياً (ضمان الحد الأدنى لعيار القيراط)
- لتعزيز تألق الماس الذي يزين الميناء، يتميز الأخير بقاعدة من الذهب الأبيض، في حين أن الحافة والحلقة المركزية وحلقة طور القمر مصنوعة من الذهب الوردي. وتظهر أقمار عرق اللؤلؤ تحت السحب المعدنية الشفافة من السافير.
 - نسخة ذو ميناء وعلبة مرصمين بالماس: إيجيري مون فايز دايمند-بافيه
 - ميناء وعلبة مرصمان بـ 845 ماسة بعيار إجمالّي يبلغ 5.45 قيراطًا تقريباً (ضمان الحد الأدنى لعيار القيراط) وحزام قابل للتبديل من جلد التمساح أو الساتان.
- لتعزيز تألق الماس الذَّي يزين الميناء، يتميز الأخير بقاعدة من الذهب الأبيض، في حين أن الحافة والحلقة المركزية وحلقة طور القمر مصنوعة من الذهب الوردي. وتظهر أقمار عرق اللؤلؤ تحت السحب المعدنية الشفافة من السافير.
 - نسخة جديدة مع سوار متدفق من الذهب الوردي: إيجيري مون فايز
- علبة من الذهب الوردي مقاس 37 ملم منمقة بـ 58 ماسة، وميناء مزين بحلقة من الذهب الوردي مرصعة بـ 36 ماسة، عيار إجمالي 1.10 قيراطاً تقريباً (ضمان الحد الأدنى لعيار القيراط)
 - أقمار ذهبية خلف سحب من عرق اللؤلؤ.
- سوار متدَّفَق من الذهب الورديُّ بتأثيرٌ من النوع الشبكي يضمن الأفضلية من حيث ملاءمة الإرتداء على المعصم،





إيجيري مون فايز جولري

إيجيري مون فايز جولري

المرجع 8016F/127R-B977

العيار 1088 L

حركة مصنعة من قبل الدار

ميكانيكية، تعبئة ذاتية 30 ملم ("9) من حيث القطر، 5.03 من حيث السماكة

ه درسم را في من احتياطي الطاقة 40 ساعة تقريباً من احتياطي الطاقة

4 هيرتز (28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة)

164 مكوناً

26 جوهرة

المؤشرات ساعات، دقائق، ثواني مركزية

طور القمر

العلبة علية من الذهب الزهري 5N 18 قيراطاً مرصعة بـ 246 ماسة براقة

قطرها 37 ملم، سُماكتها 10.53 ملم التاج مرصع بماسة تقطيع الوردة

... خلفية العلبة من كريستال السّافير الشفاف

تقاوم ضغط المياه حتى عمق 3 بار (30 متراً تقريباً)

من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصع بـ 510 ماسات براقة حلقات مطبقة من الذهب الوردس 50 عيار 18 قيراطاً

مسار دقائق "لؤلؤة" دائرى

أقمار من عرق اللؤلؤ خلف سحابة من الكريستال السافيري الشقاف

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

سوار/أحزمة سوار من الذهب الوردس 5N عيار 18 قيراطاً مرصع بـ 620 ماسة براقة

المشابك مشبك قابل للطي من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

مجموع الترصيع

المبناء

الماسي 1377 ماسة بزنة إجمالية تبلغ 12.35 قيراطاً تقريباً

ساعة/طراز حصري متوفر لدى بوتيكات ڤاشرون كونستنتان.







إيجيرى مون فايز دايمند بافيه

إيجيري مون فايز جولري

8006F/000R-B976 المرجع

> 1088 L العيار

حركة مصنعة من قبل الدار ميكانيكية، تعبئة ذاتية

40 ساعة تقريباً من احتياطي الطاقة

4 هيرتز (28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة)

164 مكوناً

26 جوهرة

ساعات، دقائق، ثوانی مرکزیة المؤشرات

طور القمر

علبة من الذهب الوردس 5N عيار 18 قيراطاً مرصعة بـ 292 ماسة براقة العلىة

قطرها 37 ملم، سماكتها 10.53 ملم التاج مرصع بماسة تقطيع الوردة

خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف

تقاوم ضغط المياه حتى عمق 3 بار (30 متراً تقريباً)

من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصع بـ 510 ماسات براقة حلقات مطبقة من الذهب الوردى 5N عيار 18 قيراطاً

مسار دقائق "لؤلؤة" دائرى

أقمار عرق اللؤلؤ خُلف سُحَابة من الكريستال السافيري الشقاف

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردس 51 عيار 18 قيراطًا

يتم تسليم الساعة مع سوارين قابلين للتبديل: حزام من جلد

الأزرق الليلى

يتم تسليم الساعة مع إبزيمين من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً، كل منهما مرصع بـ 21 ماسة مستديرة.

مجموع الترصيع الماسي

سوار/أحزمة

المشابك

المىناء

845 ماسة بعيار إجمالي 5.45 قيراطاً تقريباً (ضمان الحد الأدنى لعيار القيراط)





GENÈVE

إيجيري مون فايز

إيجيري مون فايز جولري

8005F/120R-H002 المرجع

> 1088 L العيار

حركة مصنعة من قبل الدار ميكانيكية، تعبئة ذاتية

.. ي. ي. .. 30 ملم ("'9) من حيث القطر، 5.03 من حيث السماكة

40 ساعة تقريباً من احتياطي الطاقة 4 هيرتز (28800 هزة ترددية في الساعة الواحدة)

164 مكوناً

26 جوهرة

ساعات، دقائق، ثوانی مرکزیة المؤشرات

طور القمر

علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطأ العلبة

قطرها 35 ملم، سماكتها 10.08 ملم إطارها مرصع بـ 58 ماسة مستديرة

التاج مرصع بحجر القمر

خلفية العلبة من كريستال السافير الشفاف

تقاوم ضغط المياه حتى عمق 3 بار (30 متراً تقريباً)

أوبالين فضى، نمط "طيات" تم إنشاؤه باستخدام تقنية النسيج المبناء

ح. ... حلقة من الذهب الوردس 5N عيار 18 قيراطاً مرصعة بـ 36 ماسة مستديرة

مسار دقائق "لؤلؤة" داّئري

أقمار ذهبية خلف سحب من عرق اللؤلؤ

أرقام عربية مطبقة من الذهب الوردس 5N عيار 18 قيراطاً

سوار 5N عيار 18 قيراطاً مع مشبك ثلاثى الطيات وأزرار ضاغطة سوار/أإبزيم

مجموع الترصيع

94 ماسة بعيار إجمالي يبلغ 1.10 قيراطاً تقريباً (ضمان الحد الأدنى لعيار القيراط)

الماسي



