



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

ستة موديلات جديدة ذات أقراص باللون الرمادي الداكن تُضاف إلى مجموعة **Traditionnelle**

- عُلب من الذهب الوردي وأقراص رمادية داكنة
- حركات ميكانيكية، يدوية أو ذاتية التدوير، من صنع الدار
- تجسيداً لتقليد صناعة الساعات في جنيف بروح عصرية

ستة إبداعات جديدة أضيفت إلى مجموعة ساعات **Traditionnelle**، مع أقراص باللون الرمادي الداكن للمرة الأولى، وعُلب من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً. طرازٌ عصريٌّ وأنيق لموديلات تجمع ما بين التطور التقني والخصائص المتميزة في مجال صناعة الساعات، مقترن بمجموعة متنوعة من التعقيدات.

علبةٌ دائرية متدرجة، ذات ظهر محزّز، وإطارٌ رقيق؛ حلقة لقياس الدقائق في شكل سكة حديدية، مؤشرات ساعات من طراز "bâtons de Genève" مثبتة على القرص، وعقارب بتصميم "دوفين": تجمع الموديلات الجديدة بين الخصائص المميزة لمجموعة **Traditionnelle**، كما أنّ الوهج الدافئ المنبعث من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً يتناغم بروعة مع اللون الرمادي الداكن للقرص البراق، ويكتملها حزام أنيق من جلد التمساح الأسود.

تجسّد الموديلات الجديدة تقليد صناعة الساعات الشهير في جنيف بصيغة عصرية، وقد زوّد كلٌّ منها بحركة ميكانيكية من صنع الدار، إما يدوية أو ذاتية التدوير، بحسب الموديل، كما زُيّنت بزخارف رائعة يدوية الصنع. جدير بالذكر أنّ هذه التشكيلة تستعرض كامل جنوب فنّ صناعة الساعات، من أبسط مظاهرها إلى أكثر التعقيدات تطوراً، وهي تشيد بخبرة دار فاشرون كونستانتين في المجالين التقني والجمالي، الممتدة على مدى ثلاثة قرون تقريباً من النشاط المتواصل.

روائع **Grand Complication**

ساعتنا **Traditionnelle 14-day tourbillon** و **Traditionnelle calibre 2755**

تجسّد ساعتنا **Traditionnelle 14-day tourbillon** و **Traditionnelle calibre 2755** من خلال علبيتهما الكبيرتين، بقطر 44 أو 42 مم، المصنوعتين من الذهب الوردي، مستوى نادراً من التعقيد والمهارة التقنية. تضمّ الأولى ثلاثة تعقيدات رئيسية في مجال صناعة الساعات الراقية، ألا وهي: التوربيون، والتقويم الدائم، وآلية مكرّر الدقائق المزوّدة بمنظّم رنين مركزيّ متحرّك. أمّا الموديل الثاني، الحصريّ بدوره، فيضمّ آلية توربيون محزّمة على شكل صليب مالطه، شعار الدار، وهو يتمتّع باحتياطي طاقة مذهل يوازي حتى 14 يوماً بفضل 4 براميل تُبَت كلٌّ اثنين منها معاً. كما أنّ هذين الإبداعين الرائعين مجهّزين باليتين مميزتين تتمتّلان في حركتين ميكانيكيتين يدويتين التدوير، مطوّرتين ومصنّعتين في مشاغل الدار، كما تحمّلان زخرفات تقليدية تشهد على الحرفيّة الراقية والتفوّق في مجال صناعة الساعات.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

أناقة مبسّطة

ساعة Traditionnelle بمعايرة ذاتية التدوير فائقة الرفع، ساعة **Traditionnelle day-date and power reserve** بوظيفة اليوم-التاريخ واحتياطي الطاقة، ساعة **Traditionnelle** ذات العرض البسيط – يدوية أو ذاتية التدوير

تضمّ مجموعة Traditionnelle قطعًا متطورة معقدة وأخرى بسيطة وأنيقة. وتمثّل هذه التشكيلة الجديدة المتشحة بلوني الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطًا والرمادي الداكن ، أحدث أشكالها، من خلال عددٍ من الساعات المزودة بالوظائف الكلاسيكية: الساعات والدقائق في ساعة Traditionnelle ذات المعايرة ذاتية التدوير فائقة الرفع؛ الثواني المركزية، اليوم، التاريخ ومؤشّر احتياطي الطاقة، في ساعة Traditionnelle day-date and power reserve؛ الثواني الصغيرة عند الساعة 9 ونافذة لعرض التاريخ في ساعة Traditionnelle ذات العرض البسيط. تحرّك هذه الموديلات الثلاثة، الأنيقة على بساطتها، حركات ميكانيكية ذاتية التدوير تظهر من خلال ظهر العلبة المصنوع من كريستال الصفيح. تضمّ إحداها معايرة Caliber 1120، وهي حركة فائقة الرفع مطوّرة ومصنّعة من قبل الدار، تتألّف من 144 جزءًا ولا تزيد سماكتها على 2.45 مم. يُشار أيضًا إلى أنّ القطعة الأخيرة من تشكيلة الموديلات الجديدة هي ذات معايرة يدوية التدوير، تعرض الساعات والدقائق والثواني الصغيرة عند الساعة 6، وتتمتّع باحتياطي طاقة يقارب الثلاثة أيام.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle calibre 2755

80172/000R-B406

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

2755 QP

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

حركة ميكانيكية، يدوية التدوير

قطرها 33.9 مم (14^{3/4} خط)، سماكتها 7.9 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 58 ساعة تقريباً

2.5 هيرتز (18,000 ذبذبة في الساعة)

602 جزءاً

40 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

الثواني الصغيرة عند ناقل التوربيون

مكرر الدقائق

التوربيون

التقويم الدائم (يوم الأسبوع، التاريخ، الشهر، السنة الكبيسة)

مؤشر احتياطي الطاقة (على ظهر الساعة)

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

العلبة

قطرها 44 مم، سماكتها 13.54 مم

ظهر علبة شفاف من كريستال الصغير

أوبالين باللون الرمادي الداكن

القرص

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

جلد تمساح ميسيسيبي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،

الحزام

مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

إبزيم قابل للطّي من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً
مصمم على شكل صليب مالطه نصفّي ملّمع

الإبزيم

علبة مع أداة تدوير للساعة، تُقدّم مع قلم مصحّح، عدسة مكبّرة، ومقبض رتّان
"La Musique du Temps" يعمل على تضخيم الصوت وإضفاء التجانس على
نغمات مكبّرات الدقائق من فاشرون كونستانتين.

علبة التقديم والأكسسوارات

تحت إسم



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle 14-day tourbillon

89000/000R-B407

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

2260

المعايرة

من تطوير وصنع دار فاشرون كونستانتين
حركة ميكانيكية، يدوية التدوير
قطرها 29.1 مم (12^{3/4}’’’)، سماكتها 6.8 مم
احتياطي طاقة يوازي حوالي 336 ساعة تقريباً
2.5 هيرتز (18,000 ذبذبة في الساعة)
231 جزءاً
31 حجراً

المؤشرات

الساعات، الدقائق

الثواني الصغيرة على ناقل التوربيون

التوربيون

مؤشر احتياطي الطاقة

العلبة

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً
قطرها 42 مم، سماكتها 12.22 مم
ظهر علبة شفاف من كريستال الصغير
تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 3 بار (على عمق يناهز 30 متراً)

القرص

أوبالين باللون الرمادي الداكن

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

الحزام

جلد تمساح ميسيسيبي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،
مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

إبزيم قابل للطي من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً
مصمم على شكل صليب مالطه نصفين ملّمع

الإبزيم

إصدار محدود ومرقّم من 10 قطع
عبارة "Limited Edition" و"X/10" منقوشتان على ظهر كل ساعة



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle day-date and power reserve

85290/000R-B405

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

2475 SC

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

حركة ميكانيكية، ذاتية التدوير

قطرها 26.2 مم (”11 1/2“)، سماكتها 5.7 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 40 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

264 جزءاً

27 حجراً

الساعات، الدقائق، الثواني المركزية

المؤشرات

يوم الأسبوع والتاريخ

مؤشر احتياطي الطاقة

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

العلبة

قطرها 39.5 مم، سماكتها 10.65 مم

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 3 بار (على عمق يناهز 30 متراً)

أوبالين باللون الرمادي الداكن

القرص

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

جلد تمساح ميسيسي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،

الحزام

مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم

مشبك من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

المشبك



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

مصمم على شكل صليب مالطه نصفى ملّمع

تُقَدَّم مع قلم مصحّح

الأكسسوارات



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle

43075/000R-B404

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

1120

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين
حركة ميكانيكية، ذاتية التدوير، فائقة الرفع
قطرها 28.4 مم (”12 1/2“)، سماكتها 2.45 مم
احتياطي طاقة يوازي حوالي 40 ساعة تقريباً
2.75 هيرتز (19,800 ذبذبة في الساعة)
144 جزءاً
36 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً
قطرها 41 مم، سماكتها 7.26 مم
ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير
تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 3 بار (على عمق يناهز 30 متراً)

العلبة

أوبالين باللون الرمادي الداكن

القرص

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

جلد تمساح ميسيبي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،
مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم

الحزام

مشبك من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

المشبك

مصمم على شكل صليب مالطه نصف مملّع



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle

87172/000R-B403

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

2455

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

حركة ميكانيكية، ذاتية التدوير

قطرها 26.2 مم (”11 1/4“)، سماكتها 3.6 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 40 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

194 جزءاً

27 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

الثواني الصغيرة عند الساعة 9

التاريخ

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

العلبة

قطرها 38 مم، سماكتها 8 مم

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 3 بار (على عمق يناهز 30 متراً)

أوبالين باللون الرمادي الداكن

القرص

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

جلد تمساح ميسيسي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،

الحزام

مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم

مشبك من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

المشبك



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

مصمم على شكل صليب مالطه نصفي ملّمع



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Traditionnelle

82172/000R-B402

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

4400 AS

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

حركة ميكانيكية، يدوية التدوير

قطرها 28.6 مم (”12 1/2“)، سماكتها 2.8 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 65 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

127 جزءاً

21 حجراً

الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة عند الساعة 6

المؤشرات

من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

العلبة

قطرها 38 مم، سماكتها 7.77 مم

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 3 بار (على عمق يناهز 30 متراً)

أوبالين باللون الرمادي الداكن

القرص

مؤشرات ساعات مثبتة من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

جلد تمساح ميسيسي باللون الأسود، مع بطانة داخلية من جلد التمساح،

الحزام

مخاط يدوياً، إنجاز سرجي، حراشف مربعة كبيرة الحجم

مشبك من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

المشبك

مصمم على شكل صليب مالطه نصف مملّع