



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

Visages gris ardoise pour six nouveautés de la collection Traditionnelle

- **Boîtiers en or rose et cadrans gris ardoise**
- **Mouvements mécaniques manufacture, manuels et automatiques**
- **La tradition horlogère genevoise dans un esprit contemporain**

Le gris ardoise fait son entrée sur les cadrans de six créations Traditionnelle proposées sur des boîtiers en or rose 18K 5N. Un style moderne et élégant pour des pièces combinant technicité et codes horlogers, au travers d'une palette de complications variées.

Boîtier rond étagé, fine lunette et fond cannelé, minuterie chemin de fer, index appliqués « bâtons de Genève » et aiguilles de forme dauphine, les nouvelles références conjuguent les codes identitaires de la collection Traditionnelle. L'éclat de l'or rose 18K 5N rehausse la teinte ardoise du cadran opalin, prolongée par un élégant bracelet en cuir d'alligator noir.

Expression contemporaine de la grande tradition horlogère genevoise, chaque pièce recèle un mouvement mécanique manufacture, manuel ou automatique selon les modèles, paré de délicates finitions artisanales. Panel de l'art horloger – de l'affichage simple aux complications les plus sophistiquées – cette lignée rend hommage au savoir-faire technique et esthétique de Vacheron Constantin, enrichi de près de trois siècles d'activité ininterrompue.

Pièces maîtresses à grandes complications

Traditionnelle calibre 2755 et Traditionnelle tourbillon 14 jours

Dans un boîtier en or rose aux diamètres généreux de 44 et 42 mm, deux pièces maîtresses – la Traditionnelle calibre 2755 et la Traditionnelle tourbillon 14 jours – signent un niveau de complexité et d'aboutissement technique rare. La première, unit trois complications majeures de la Haute Horlogerie : tourbillon, quantième perpétuel et répétition minutes avec régulateur de sonnerie volant centripète. Tout aussi exclusive, la seconde arbore également un tourbillon ajouré en forme de croix de Malte, signature de la Manufacture, et dispose d'une impressionnante réserve de marche de 14 jours grâce à quatre barillets montés en couple. À pièces d'exception, mécaniques d'exception : toutes deux sont équipées de mouvements mécaniques à remontage manuel développés, manufacturés par Vacheron Constantin et dotés de finitions traditionnelles, gages de bienfaisance et d'excellence horlogère.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

Sobre raffinement

**Traditionnelle à calibre ultra-plat automatique, Traditionnelle date-jour et réserve de marche,
Traditionnelle à affichage simple - manuel ou automatique**

La collection Traditionnelle se compose aussi bien de créations sophistiquées que de modèles simples et élégants. Cette nouvelle gamme parée d'or rose 18K 5N et de couleur gris ardoise en est l'expression la plus actuelle, avec une déclinaison de montres aux fonctions classiques : heures et minutes pour la Traditionnelle avec calibre ultra-plat automatique ; seconde centrale, jour, date et indication de la réserve de marche pour la Traditionnelle date-jour et réserve de marche ; petite seconde à 9h et date pour la Traditionnelle à affichage simple. Ces trois modèles à la fois sobres et raffinés sont mus par des mouvements mécaniques à remontage automatique visibles par le fond en saphir du boîtier. L'un d'entre eux abrite le calibre 1120, un mouvement ultra-plat développé et manufacturé par Vacheron Constantin, doté de 144 composants et qui n'excède pas 2.45 mm d'épaisseur. Ces nouveautés se complètent d'une ultime variante à remontage manuel affichant heures, minutes et petite seconde à 6h, pour une réserve de marche de près de trois jours.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle calibre 2755

Référence	80172/000R-B406 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	2755 QP Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage manuel 33.90 mm (14'' ³ / ₄) de diamètre, 7.90 mm d'épaisseur Environ 58 heures de réserve de marche 2.5 Hz (18'000 alternances/heure) 602 composants 40 rubis
Indications	Heures, minutes Petite seconde sur la cage du tourbillon Répétition minutes Tourbillon Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois et année bissextile) Indicateur de la réserve de marche (au dos de la montre)
Boîtier	Or rose 18K 5N 44 mm de diamètre, 13.54 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Fermeoir	Boucle déployante en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie
Ecrin et accessoires	Ecrin avec mécanisme de remontage, livré avec un outil correcteur, une loupe et le résonateur « La Musique du Temps » permettant d'amplifier le son des répétitions minutes de Vacheron Constantin



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle tourbillon 14 jours

Référence	89000/000R-B407 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	2260 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage manuel 29.10 mm (12'' ³ / ₄) de diamètre, 6.80 mm d'épaisseur Environ 336 heures de réserve de marche 2.5 Hz (18'000 alternances/heure) 231 composants 31 rubis
Indications	Heures, minutes Petite seconde sur la cage du tourbillon Tourbillon Indicateur de la réserve de marche
Boîtier	Or rose 18K 5N 42 mm de diamètre, 12.22 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Fermeoir	Boucle déployante en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie

Edition limitée à 10 exemplaires numérotés.

Gravures « Limited Edition » et « X/10 » au dos de la montre.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle date-jour et réserve de marche

Référence	85290/000R-B405 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	2475 SC Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique 26.20 mm (11''1/2) de diamètre, 5.70 mm d'épaisseur Environ 40 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 264 composants 27 rubis
Indications	Heures, minutes, seconde centrale Jour et date Indicateur de la réserve de marche
Boîtier	Or rose 18K 5N 39.50 mm de diamètre, 10.65 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie
Accessoire	Livré avec un outil correcteur



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle

Référence	43075/000R-B404 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	1120 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique, ultra-plat 28.40 mm (12'' ½) de diamètre, 2.45 mm d'épaisseur Environ 40 heures de réserve de marche 2.75 Hz (19'800 alternances/heure) 144 composants 36 rubis
Indications	Heures, minutes
Boîtier	Or rose 18K 5N 41 mm de diamètre, 7.26 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle

Référence	87172/000R-B403 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	2455 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique 26.20 mm (11'' ¹ / ₄) de diamètre, 3.60 mm d'épaisseur Environ 40 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 194 composants 27 rubis
Indications	Heures, minutes Petite seconde à 9 heures Date
Boîtier	Or rose 18K 5N 38 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

FICHE TECHNIQUE

Traditionnelle

Référence	82172/000R-B402 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
Calibre	4400 AS Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage manuel 28.60 mm (12''1/2) de diamètre, 2.80 mm d'épaisseur Environ 65 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 127 composants 21 rubis
Indications	Heures, minutes Petite seconde à 6 heures
Boîtier	Or rose 18K 5N 38 mm de diamètre, 7.77 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Opalin couleur ardoise Index appliques en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> noir avec doublure en cuir d'alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées
Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie