



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

SIHH 2016

## 「オーヴァーシーズ」世界をとらえる独自の視点

特徴：21世紀のトラベラーにふさわしい、カジュアル・エレガンスを新たに提案

ジュネーブ・シール認定

ヴァシュロン・コンスタンタンの新しいムーブメント搭載：自動巻きローターに旅を象徴する方位図がデザインされ、シンプルなモデルから複雑な表示が備わるモデルまでを展開

付け替え可能なブレスレット/ストラップ：ユーザーの期待に応える、独自の快適な付け心地

ヴァシュロン・コンスタンタンは、ブランドのアイコン的なコレクションの一つ、「オーヴァーシーズ」をリニューアルしました。カジュアル・エレガンスと実用性を併せ持つ5つの新しいモデル（12リファレンスを展開）に3つの新しいムーブメントを含むマニファクチュールの自社製ムーブメントを搭載し、旅の精神からインスパイアされた新世代の自動巻き腕時計を作り上げました。ステンレススティールまたはゴールド、最もシンプルなタイプから複雑なものまで、全モデルが[ジュネーブ・シール](#)を取得し、容易に換装できるインターチェンジャブル・ブレスレット/ストラップが、世界の旅で快適な着け心地を約束します。このコレクションには、シンプルな表示（時、分、秒、日付あり、日付なし）のモデルを始め、クロノグラフや超薄型モデルなどが含まれます。

### 歴史背景

19世紀後半以降、耐磁性や防水性の点で画期的な進歩を遂げた時計は、ヴァシュロン・コンスタンタンにとって、スポーツウォッチに向けた第一歩を記すものになりました。1885年に創作された時計は、パラジウム、ゴールド、ブロンズ製の部品を用いて磁気の影響から保護するように設計されていました。ヴァシュロン・コンスタンタンはまた、過酷な環境での使用に耐える防水機能をもった懐中時計を1898年に発表します。その頑強なケースを形作る特徴は、現代のスポーツウォッチのデザインを先取りするものでした。1930年代には、ねじ込み固定式のベゼルと裏蓋、そして壊れにくいサファイアクリスタル風防を併せ持つ「変形」（ラウンド型以外の形状）のスティール製時計も登場します。これらの時計の技術的な特徴やスポーティな外観は、「変形」ケースのベースにラウンド型ディスクの側面を10角形に加工したケース・トップを融合させるという美的デザインの探求を通じて体现されていました。それから数十年後、1970年代にこの流れを汲むまた新たな試みが行われます。さまざまなアイコン的なモデルの一つに数えられる有名なモデル「222」です。ヴァシュロン・コンスタンタンの創業222周年を記念して1977年に発表されたこのスポーツウォッチは、ねじ込み固定式のベゼルと裏蓋を備え、120mの防水機能を実現しました。アクティブなライフスタイルにふさわしいスポーツウォッチを意図してデザインされた「222」は、旅や世界に広く目を見開く精神をテーマに掲げて1996年に初めて誕生した



# VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

「オーヴァーシーズ」の開発にインスピレーションを与えました。テクニカルな特徴が際立つこのコレクションは、発表と同時にヴァシュロン・コンスタンタンのスタンダードの一つになりました。ダイナミックなライン、個性的なベゼル、アメリゴ・ヴェスプッチの有名な3本マストの帆船を描いた堅固な裏蓋などは、7つの海への旅立ちへと誘う特徴を成していました。ヴァシュロン・コンスタンタンはその後何年にも渡って、「オーヴァーシーズ」固有の特徴的なコードを発展させていきました。2004年に導入された、ブランドの象徴であるマルタ十字を想起させるモチーフを配したメタルブレスレットもその一例です。そして2016年、ジュネーブ・シールを取得する新しい「オーヴァーシーズ」が新たな波に乗って21世紀に船出しました。

## デザインの特徴

エルゴノミックデザイン、輝きの効果を計算したディテール、繊細な仕上げを受け継ぐ新しい「オーヴァーシーズ」のモデルは、タイムレスな個性をしっかりと保持しながらも、そこに現代的な美意識が明確に息づいています。ブレスレットやストラップと一体化して連続するケースのカーブは、技術的に洗練されているだけでなく、目を楽しませる美しさも格別です。6つの面で構成されたベゼルや溝を刻んだリュウズも、ヴァシュロン・コンスタンタンのデザイン・コードを思わせます。ポリッシュとサテン仕上げを施した丸型のブレスレット/ストラップ用の着脱ピースが、両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルを戴く端正な文字盤に向かって配置されています。モデルにより、透明なブルーやシルバートーン、もしくはローズベージュやグレーのラッカーが施された文字盤は、その彩りで奥行き感が強調され、サンバーストやスネイル、ヴェルヴェットなどの仕上げで多彩な表情を作り出しています。蛍光塗料を施しファセットを刻んだゴールドの針やインデックスは、インナーベゼルのリングを囲むゴールドのフレームと呼応し、アラビア数字もまた視認性を高めています。ねじ込み固定式の裏蓋にはサファイアクリスタルがセットされ、22Kゴールド製の自動巻きローターが見て取れます。ローターは、旅人に東西南北を示す万国共通のシンボルである方位図のモチーフで装飾され、サンドブラスト、ポリッシュ、繊細なグレイン仕上げなどが施されています。

## 快適でユーザーフレンドリー：自動巻きムーブメント、防水性、 換装可能なインターチェンジャブル・ブレスレット/ストラップ

「オーヴァーシーズ」は、旅の精神を忠実に守りつつ、利用者に理想的な着け心地とユーザーフレンドリーをもたらすために、実用面でのさまざまな要件を満たしています。まず、搭載された機械式の自動巻きムーブメントには、十分なパワーリザーブが備わります。ムーブメントは、軟鉄性リングによって磁気から守られ、卓越した精度と耐久性を実現しています。透明でねじ込み固定式の裏蓋が備わるケースは、超薄型モデルは50m、その他のモデルでは150mの防水性があります。

新しい「オーヴァーシーズ」のすべてに共通するのは、ベルトのモジュール化です。装着感を一段と快適にするイージーフィット・システムが備わったステンレススティールまたは貴金属ブレスレットに加え、レザーとラバーストラップも付属しており、3本の換装も容易に行えます。ブレスレットとストラップの換装、フォールディングクラスプと通常のクラスプの換装には、工具を用いずに所定の位置に正しく取り付けられる巧妙な仕組みがあり、しかもそのパーツには、固定したブレスレットやストラップと同等の強さがあります。



# VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

「オーヴァーシーズ」のブレスレットとストラップもまた、仕上げの素晴らしさも特徴です。メタルブレスレットは、緩やかに隆起した表面にサテンプラッシュが施され、半マルタ十字のモチーフを象り、その内側面をポリッシュ仕上げしたリンクが組み合わされています。ラバーストラップにも、同じくヴァシュロン・コンスタンタンのエンブレムから想を得たモチーフが配されています。アリゲーターレザーストラップはフラットな造りで、裏面にヴェルヴェットのような感触が心地よいヌバックにパンチング模様を施したライナーが組み合わされ、快適さとスポーティな美観を併せ持っています。

## ヴァシュロン・コンスタンタンが 130 年以上も関わりをもつジュネーブ・シール

新しい「オーヴァーシーズ」コレクションは、1886 年に設立された高品質と卓越性の認証である有名なジュネーブ・シールの厳格な基準を満たしています。ただ単に原産地証明を表すものではなく、中立的で独立した公的団体が発行するこのジュネーブ・シール時計製造公式認定は、ムーブメント部品と時計の性能の両方に関する厳格な既定を守り、ジュネーブ州内で開発と組み立てが行われた時計与えられます。

## オーヴァーシーズ・クロノグラフ - キャリバー5200

ジュネーブ・シールを取得する「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」は、ヴァシュロン・コンスタンタンが自社で開発・製造した新型自動巻きクロノグラフ・ムーブメントのキャリバー5200 を搭載しています。開発に 5 年を要したこのムーブメントは、263 個の部品から成り、クロノグラフのスタート、ストップ、リセット機能を司るコラムホイールと、クロノグラフのスタート時に生じやすい秒針飛びを防ぐ垂直カップリング・クラッチを備えます。新しいクロノグラフ・ムーブメントのヴァシュロン・コンスタンタン固有の特徴はまた、コラムホイールの固定スクリューがブランドのロゴであるマルタ十字のモチーフで装飾されている点にも表れています。ムーブメントに組み込まれた 2 つの香箱は、トルクと信頼性を向上させ、50 時間以上のパワーリザーブを実現しています。さらに、軟鉄性のリングによって磁気から守られたムーブメントは、時、分、秒、クロノグラフ機能、日付の各表示を行います。これらすべての機能は、サンバーストやスネイル、ヴェルヴェット調の仕上げが施されたシルバートーンもしくはブルーの文字盤で表示されます。ファセットを刻んだゴールドの針とインデックスには蛍光塗料のコーティングが施され、一段と視認性を高めています。

「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」は、ステンレススティールと 18K ピンクゴールドがあり、ケース直径は 42.5 mm です。ねじ込み式のプッシュピース、リュウズ、裏蓋によって 150m の防水性が確保され、また、シースルーバックを通して、方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターを見ることが出来ます。この新しいステンレススティール・モデルには、イージーフィット・システムを採用するステンレススティール・ブレスレットに、ラバーストラップとレザーストラップの 3 本をセットにしたインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップが付属します。ラバーとレザーストラップにはまた、同じく換装できるステンレススティール製フォールディングクラスプが付いています。ピンクゴールド・モデルの場合は、レザーとラバーの 2 本のストラップが付属し、どちらも換装可能なピンクゴールド製フォールディングクラスプが付いています。



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

### オーヴァーシーズ - キャリバー5100

時、分、秒、日付を表示する「オーヴァーシーズ」のこのモデルは、基本的な表示機能に絞り、その表情に航海の趣がよく表現されています。直径 41 mm のケースは、ステンレススティールと 18K ピンクゴールドがあり、ヴァシュロン・コンスタンタンが設計から開発、製造までを自社で完全に行った新型キャリバー5100 が搭載されています。172 個の部品から成るこのムーブメントは、毎時 2 万 8800 振動で、2 個の香箱によって調速脱進機に安定したトルクを供給しながら、60 時間以上という快適なパワーリザーブをもたらします。ねじ込み固定式のシースルーバックを通して、方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターが鑑賞できます。ジュネーブ・シールを取得するこの時計は、サンバースト仕上げのブルーもしくはシルバートーンの文字盤が用いられ、ゴールドの針とインデックスに蛍光塗料が施されています。また、ムーブメントを取り囲む軟鉄製リングによって磁気から守られ、150m の防水性が確保されたこの「オーヴァーシーズ」のモデルも、イージーフィット・システムを採用するステンレススティール・ブレスレットに、ラバーストラップとレザーストラップの 3 本をセットにしたインターチェンジャブル・ブレスレット/ストラップが付属しているので、あらゆるシーンに活用できます。そしてストラップにも、同様に換装可能なステンレススティール製フォールディングクラスプが付いています。ピンクゴールド・モデルは、レザーストラップとともに付け替え用のラバーストラップがセットになっていて、やはり換装可能なピンクゴールド製フォールディングクラスプが付いています。

### オーヴァーシーズ・スモールモデル - キャリバー5300

「オーヴァーシーズ・スモールモデル」は、総計 1 カラット以上にのぼる 84 個のラウンドカットダイヤモンドがあしらわれ、6 面構成のベゼルを優美に引き立てています。直径 37 mm のステンレススティールまたは 18K ピンクゴールドのケースに収められているのは、ヴァシュロン・コンスタンタンが開発製造した新しいムーブメント、キャリバー5300 です。128 個の部品から成るこの自動巻きムーブメントは、時、分表示に加え、9 時位置にスモールセコンドを配し、約 2 日間のパワーリザーブが備わります。文字盤はローズベージュとブルーの 2 種類があり、蛍光塗料を施したゴールドの針とインデックスがマッチして、フェイスに完璧な視認性をもたらします。方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターが鑑賞できる裏面の眺めもまた魅力的です。誉高いジュネーブの認証を誇らしく受けるこの「オーヴァーシーズ・スモールモデル」も、インターチェンジャブル・ブレスレット/ストラップが付属します。ステンレススティール・モデルは 3 本の換装可能なブレスレットとストラップに、同じく換装可能なフォールディングクラスプが付いています。ピンクゴールド・モデルは、2 本または 3 本のブレスレットとストラップがセットになり、換装可能なフォールディングクラスプもしくは通常のクラスプが付いています。

### オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー - キャリバー1120QP

「オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー」は、技術的に高度な複雑機能とともに、



# VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

コレクションの特徴を成す控えめな趣の個性も表現されています。ジュネーブ・シールを取得し、ヴァシュロン・コンスタンタンのブティックのみの取り扱いのこのモデルに搭載されているのは、パーペチュアルカレンダーとムーンフェイズを併せ持つ超薄型の機械式自動巻きムーブメントのキャリバー1120QPです。このムーブメントは、ヴァシュロン・コンスタンタンの代名詞の一つになっています。永久カレンダーの複雑機能を実現するには、部品の小型化にかなりの挑戦が求められます。不規則なカレンダーを調整しながら 2100 年まで修正を必要とせず、しかも 276 個の部品を厚さがわずか 4.05 mmの空間に配置しなくてはならないからです。振動数が毎時 1 万 9800 回、約 40 時間のパワーリザーブを備えるこの機械式ムーブメントは、時、分、パーペチュアルカレンダー（曜日、日付、月、48 か月周期の閏年）、そしてムーンフェイズを表示します。直径 41.5 mmのケースは 18K ホワイトゴールドに、ブルーのアクセントで軽快に彩られたグレー文字盤が組み合わせられ、サファイアクリスタルの裏蓋を通して、方位図のモチーフを装飾し、繊細な仕上げが施された 22K ゴールドのローターが鑑賞できます。そのデザインがどんな場面でも目を楽しませ、魅力を放つこの新しいモデルは、イージーフィット・システムを採用するホワイトゴールド・ブレスレットと、ホワイトゴールド製クラスプが付いたレザーおよびラバーストラップの 2 本を加えたインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップが付属します。

## オーヴァーシーズ・エクストラフラット - キャリバー1120

「オーヴァーシーズ・エクストラフラット」が発する趣には、控えめで落ち着いた雰囲気明らかに漂っています。ジュネーブ・シールの厳格な基準を満たすこの特別なモデルは、ヴァシュロン・コンスタンタンのブティックのみの取り扱いとなります。ホワイトゴールドで作られた直径 40 mmの薄型ケースに収められている、ヴァシュロン・コンスタンタンが自社で開発・製造した超薄型の自動巻きムーブメント、キャリバー1120 は、144 個の部品から成り、その厚さはわずか 2.45 mmです。約 40 時間のパワーリザーブが備わり、時針と分針のみの「オーヴァーシーズ・エクストラフラット」は、グレー文字盤に蛍光塗料を施しファセットを刻んだ針とインデックスが配されています。また、裏蓋にはサファイアクリスタルがセットされ、方位図のモチーフで装飾され、サンドブラスト、ポリッシュ、繊細なグレイン仕上げなどが施された 22K ゴールド製のローターがダイナミックに回転する様子が見て取れます。このホワイトゴールドの新しいモデルも、イージーフィット・システムを採用するブレスレットに、付替え用のレザーとラバーストラップの 2 本を加えたインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップが付属し、レザーとラバーストラップには、ホワイトゴールドのクラスプが付いています。

より詳しい情報は 以下リンクならびに  
ハッシュタグよりご確認くださいませ：

[overseas.vacheron-constantin.com](https://overseas.vacheron-constantin.com)

#VCoverseas

#SIHH2016

#VCoverseastour



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

# 技

術データ

## オーヴァーシーズ・クロノグラフ

|              |  |
|--------------|--|
| リファレンス・ナンバー  | 5500V/110A-B075 シルバートーン文字盤<br>5500V/110A-B148 ブルー文字盤<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.5200<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造  |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 30.6mm × 厚さ 6.6mm   |
| パワーリザーブ      | 約 52 時間  |
| 振動数          | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)  |
| 部品数          | 263  |
| 石数           | 54   |
| 表示           | 時、分、9 時位置にスモールセコンド、日付<br>コラムホイール・クロノグラフ (30 分、12 時間カウンター)  |
| ケース          | ステンレススティール、サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング<br>ねじ込み式リュウズ、4 分の 1 回転スクリュールロック・プッシュピース  |
| ケース・サイズ      | 直径 42.5mm × 厚さ 13.7mm  |
| 防水機能         | 15 気圧 (約 150m)   |
| 文字盤          | 透明なシルバートーンまたはブルーラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部)<br>ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部)、スネイル仕上げ (カウンター部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針  |
| ブレスレット/ストラップ | ステンレススティール・ブレスレット<br>ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>2 本目の付属ストラップ: ブラックまたはブルーのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ: ブラックまたはブルーのラバー |
| クラスプ         | ステンレススティール・ブレスレット: ステンレススティール製プッシュボタン式<br>トリプルフォールディングクラスプ、コンフォートアジャスト・システム<br>付属ストラップ用: ステンレススティール製プッシュボタン式<br>トリプルフォールディングクラスプ、ストラップの相互の<br>換装が可能なインターチェンジャブル・システム (特許出願)      |



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

# 技

術データ

## オーヴァーシーズ・クロノグラフ

|             |   |
|-------------|---|
| リファレンス・ナンバー | 5500V/000R-B074<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー  | Cal.5200<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造   |
| 駆動方式        | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター   |
| ムーブメント・サイズ  | 直径 30.6mm × 厚さ 6.6mm  |
| パワーリザーブ     | 約 52 時間   |
| 振動数         | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)   |
| 部品数         | 263   |
| 石数          | 54  |
| 表示          | 時、分、9 時位置にスモールセコンド<br>日付<br>コラムホイール・クロノグラフ (30 分、12 時間カウンター)  |
| ケース         | 18K 5N ピンクゴールド<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング<br>ねじ込み式リュウズ、4 分の 1 回転スクリュエロック・プッシュピース         |
| ケース・サイズ     | 直径 42.5mm × 厚さ 13.7mm   |
| 防水機能        | 15 気圧 (約 150m)  |
| 文字盤         | 透明なシルバートーン、サンバースト<br>サテン仕上げ (ベース部)、ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部)<br>スネイル仕上げ (カウンター部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 |
| ストラップ       | ブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>2 本目の付属ストラップ：ブラウンのラバー        |
| クラスプ        | 18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム (特許出願)                              |

# 技 術データ

## オーヴァーシーズ

|              |  |
|--------------|--|
| リファレンス・ナンバー  | 4500V/110A-B126 シルバートーン文字盤<br>4500V/110A-B128 ブルー文字盤<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.5100<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造  |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 30.6mm × 厚さ 4.7mm   |
| パワーリザーブ      | 約 60 時間  |
| 振動数          | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)  |
| 部品数          | 172  |
| 石数           | 37   |
| 表示           | 時、分、センターセコンド、日付  |
| ケース          | ステンレススティール<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ   |
| ケース・サイズ      | 直径 41.0mm × 厚さ 11.0mm  |
| 防水機能         | 15 気圧 (約 150m)   |
| 文字盤          | 透明なシルバートーンまたはブルーラッカー、サンバースト<br>サテン仕上げ (ベース部)、ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針  |
| ブレスレット/ストラップ | ステンレススティール・ブレスレット<br>ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>2 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのラバー |
| クラスプ         | ステンレススティール・ブレスレット：ステンレススティール製プッシュボタン式<br>トリプルフォールディングクラスプ、コンフォートアジャスト・システム<br>付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式<br>トリプルフォールディングクラスプ、ストラップ相互の換装が<br>可能なインターチェンジャブル・システム (特許出願)       |



# 技

術データ

## オーヴァーシーズ

|             |  |
|-------------|--|
| リファレンス・ナンバー | 4500V/000R-B127<br>ジュネーブ・シール取得モデル  |
| キャリバー・ナンバー  | Cal.5100<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造  |
| 駆動方式        | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ  | 直径 30.6mm × 厚さ 4.7mm   |
| パワーリザーブ     | 約 60 時間  |
| 振動数         | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)  |
| 部品数         | 172  |
| 石数          | 37   |
| 表示          | 時、分、センターセコンド<br>日付   |
| ケース         | 18K 5N ピンクゴールド<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング<br>ねじ込み式リュウズ  |
| ケース・サイズ     | 直径 41.0mm × 厚さ 11.0mm  |
| 防水機能        | 15 気圧 (約 150m)   |
| 文字盤         | 透明なシルバートーンラッカー、サンバーストサテン仕上げ<br>(ベース部)、ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針                               |
| ストラップ       | ブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックによるライナー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>2 本目の付属ストラップ：ブラウンのラバー |
| クラスプ        | 18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム (特許出願)   |



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

# 技

術データ

## オーヴァーシーズ・スモールモデル

|              |  |
|--------------|--|
| リファレンス・ナンバー  | 2305V/100A-B078 ローズベージュ文字盤<br>2305V/100A-B170 ブルー文字盤<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.5300<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造  |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm   |
| パワーリザーブ      | 約 44 時間  |
| 振動数          | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)  |
| 部品数          | 128  |
| 石数           | 31   |
| 表示           | 時、分、9 時位置にスモールセコンド   |
| ケース          | ステンレススティール、ベゼルにダイヤモンドをセット<br>(ラウンドカットダイヤモンド 84 個)<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ  |
| ケース・サイズ      | 直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm  |
| 防水機能         | 15 気圧 (約 150m)   |
| 文字盤          | 透明なローズベージュまたはブルーラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部)<br>ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針   |
| ブレスレット/ストラップ | ステンレススティール・ブレスレット<br>ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>2 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーのミシシッピー・アリゲーター<br>レザー、ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーのラバー |
| クラスプ         | ステンレススティール・ブレスレット：ステンレススティール製<br>プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>コンフォートアジャスト・システム<br>付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式  |



**VACHERON CONSTANTIN**

GENÈVE, DEPUIS 1755

トリプルフォールディングクラスプ  
ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジブル・システム（特許出願）

ダイヤモンド総計

ラウンドカットダイヤモンド 84 個、合計約 1.0 カラット



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

# 技

術データ

## オーヴァーシーズ・スモールモデル

|              |  |
|--------------|--|
| リファレンス・ナンバー  | 2305V/100R-B077<br>2305V/000R-B077<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.5300<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造  |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm   |
| パワーリザーブ      | 約 44 時間  |
| 振動数          | 4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)  |
| 部品数          | 128  |
| 石数           | 31   |
| 表示           | 時、分、9 時位置にスモールセコンド   |
| ケース          | 18K 5N ピンクゴールド、ベゼルにダイヤモンドをセット<br>(ラウンドカットダイヤモンド 84 個)<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ  |
| ケース・サイズ      | 直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm  |
| 防水機能         | 15 気圧 (約 150m)   |
| 文字盤          | 透明なローズベージュラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部)<br>ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針   |
| ブレスレット/ストラップ | 2305V/100R-B077 : 18K 5N ピンクゴールド・ブレスレット  |
| クラスプ         | ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>コンフォートアジャスト・システム<br>2 本目の付属ストラップ : ローズベージュのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ : ローズベージュのラバー<br>各付属ストラップに 18K 5N ピンクゴールド製クラスプ<br>2305V/000R-B077 : ローズベージュのミシシッピ・アリゲーターレザー |



**VACHERON CONSTANTIN**

GENÈVE, DEPUIS 1755

ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー

手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール

2本目の付属ストラップ：ローズベージュのラバー

18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ  
ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願）

ダイヤモンド総計

ラウンドカットダイヤモンド 84 個、合計約 1.0 カラット

# 技術データ

## オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー

|              |  |
|--------------|--|
| リファレンス・ナンバー  | 4300V/120G-B102<br>ジュネーブ・シール取得モデル  |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.1120 QP<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造   |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター  |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 29.6mm × 厚さ 4.05mm  |
| パワーリザーブ      | 約 40 時間  |
| 振動数          | 2.75Hz (毎時 1 万 9800 回振動)   |
| 部品数          | 276  |
| 石数           | 36   |
| 表示           | 時、分<br>永久カレンダー (日付、曜日、月、閏年)<br>ムーンフェイズ   |
| ケース          | 18K ホワイトゴールド<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング   |
| ケース・サイズ      | 直径 41.5mm × 厚さ 8.1mm   |
| 防水機能         | 5 気圧 (約 50m)   |
| 文字盤          | 透明なグレーラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部)<br>ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針   |
| ブレスレット/ストラップ | 18K ホワイトゴールド・ブレスレット<br>ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>2 本目の付属ストラップ: ダークグレーのミシシッピ・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ: ブラックのラバー |



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

|        |  |
|--------|--|
| クラスプ   | 18K ホワイトゴールド・ブレスレット：18K ホワイトゴールド製<br>プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>コンフォートアジャスト・システム<br>各付属ストラップに 18K ホワイトゴールド製クラスプ |
| ボックス   | 巻き上げ装置付き   |
| アクセサリー | 永久カレンダーの修正ピン   |



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

# 技術データ

## オーヴァーシーズ・エクストラフラット

|              |   |
|--------------|---|
| リファレンス・ナンバー  | 2000V/120G-B122<br>ジュネーブ・シール取得モデル   |
| キャリバー・ナンバー   | Cal.1120<br>ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造   |
| 駆動方式         | 機械式自動巻き<br>22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター   |
| ムーブメント・サイズ   | 直径 28.4mm × 厚さ 2.45mm   |
| パワーリザーブ      | 約 40 時間   |
| 振動数          | 2.75Hz (毎時 1 万 9800 回振動)  |
| 部品数          | 144   |
| 石数           | 36  |
| 表示           | 時、分   |
| ケース          | 18K ホワイトゴールド<br>サファイアクリスタルのシースルーケースバック<br>磁気から保護する軟鉄製ケース・リング  |
| ケース・サイズ      | 直径 40.0mm × 厚さ 7.5mm  |
| 防水機能         | 5 気圧 (約 50m)  |
| 文字盤          | 透明なグレーラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部)<br>ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部)<br>白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針  |
| ブレスレット/ストラップ | 18K ホワイトゴールド・ブレスレット<br>ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク<br>2 本目の付属ストラップ: ダークグレーのミシシッピー・アリゲーターレザー<br>ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー<br>手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール<br>3 本目の付属ストラップ: ブラックのラバー |
| クラスプ         | 18K ホワイトゴールド・ブレスレット: 18K ホワイトゴールド製<br>プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ<br>コンフォートアジャスト・システム<br>各付属ストラップに 18K ホワイトゴールド製クラスプ   |