



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

Overseas

ستة موديلات جديدة تزوج بين الأناقة والتصميم غير الرسمي

- أربعة موديلات بقطر بالغ 37 مم: إثنان مع علبة من الستانلس ستيل وإثنان آخرا مع علبة من الستانلس ستيل وإطار من الذهب الوردي
- كرونوغراف مع علبة من الستانلس ستيل بقطر بالغ 42.5 مم وإطار من الذهب الوردي
- موديل من الستانلس ستيل والذهب الوردي بقطر بالغ 41 مم
- سوار/أحزمة قابلة للتبديل
- معايير من صنع الدار، بنقل Overseas المتأرجح، المستوحى من زهرة البوصلة والمصنوع من الذهب الوردي

صُممت بعض الساعات ليتم ارتداؤها في مناسبات محدّدة، بينما صُنعت أخرى لتلائم شتى المناسبات. ولا شك أنّ إصدارات Overseas الجديدة تنتمي إلى هذه الأخيرة. فالمجموعة المزوّدة بأحزمة قابلة للتبديل بسهولة تامّة، من دون الحاجة إلى أيّ أداة خاصّة، تستقبل الآن ستّة موديلات مصنوعة من الستانلس ستيل بالكامل، أو موديلين مؤلّفين من لونين مع إطار من الذهب الوردي. أمّا حركاتها المطوّرة من قبل الدار والظاهرة من خلال ظهر العلب المصنوعة من كريستال الصفيّر الشفاف، فهي تذكير بأنّ صناعة الساعات الفاخرة قدّ يتكيف مع كافّة الظروف. لذا، يمكن القول إنّ الموديلات الجديدة المصمّمة بأسلوب أسر يزوج بين الأناقة والتصميم غير الرسمي، تناسب الأزياء المسائية، كما يمكن ارتداؤها لدى السفر إلى الجانب الآخر من العالم على حدّ سواء.

الإصدارات المصنوعة بالكامل من الستانلس ستيل

ينضمّ إلى مجموعة Overseas إصداران جديدان من الستانلس ستيل، يتمتّعان بإطلالة أنيقة إنّما غير رسميّة، ويتوقّران بقطر يبلغ 37 مم مع أقرص باللون الأزرق أو البيج الوردي. كما يقوم هذان الموديلان الجديدان، المزوّدان بمعايرة 5300 من صنع الدار، والتي تشغّل عقريّ الساعات والدقائق المركزيين إضافة إلى الثواني الصغيرة عند الساعة 9، بتوفير إمكانية الاستمتاع بأساليب مختلفة من خلال نظام قابلية تبديل السوار/الحزام من دون الحاجة إلى أداة خاصّة، إذ أنّ كلّ ساعة تُقدّم مع سوار من الستانلس ستيل، يرافقه حزامان إضافيّان من المطّاط وجلد التمساح.

الإصدارات المصنوعة من الستانلس ستيل والذهب الوردي

تستقبل مجموعة Overseas أيضاً أربعة موديلات جديدة مع علبة من الستانلس ستيل، يعلوها إطار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

لقد زُوِّد الكرونوغراف المطروح بقطر 42.5 مم بمعايرة ميكانيكية، ذاتية التدوير من صنع الدار، بينما يعرض وظائفه على قرص مطلي بالورنيش الفضي شبه الشفاف. كما يتألف هذا الموديل من عجلة عمودية تنسق ما بين وظائف التشغيل، الإيقاف، وإعادة الضبط من الصفر، إضافة إلى قابض عمودي مقرون به للحؤول دون اهتزاز العقرب عندما يُشغّل الكرونوغراف. جدير بالذكر أنّ العجلة العمودية، وهي السمة المميّزة في كرونوغرافات فاشرون كونستانتين الجديدة، مزودة ببرغ على شكل صليب مالمه الذي يشكّل رمز الدار. وتتألف هذه الحركة من أسطوانتين مزدوجتين تعزّزان عزم الدوران وموثوقيته بينما تضمنان احتياطي طاقة لأكثر من 50 ساعة. سيتلاءم الإصدار الجديد من كرونوغراف Overseas بكلّ سلاسة مع أساليب متنوّعة بفضل الحزامين القابلين للتبديل (من جلد التمساح والمطاط البني) اللذين يُقدّمان معه.

يكرّز الموديل الثاني المؤلّف من لونين على السمات الأساسية، عارضاً وظائف الساعات، الدقائق، الثواني والتاريخ على قرص مطلي بالورنيش الفضي شبه الشفاف. أمّا معايرة 5100 من صنع الدار، والتي تُقدّم في علبة من الستانلس ستيل والذهب الوردي بقطر بالغ 41 مم، فحاصلة على شهادة دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة، على غرار سائر المعايير التي تشغّل ساعات Overseas الجديدة هذه. وممّا لا شكّ فيه أنّ هذه النسخة الجديدة التي يتم ارتداؤها مع حزام من جلد التمساح أو آخر من المطاط باللون البني سترافق من يزيّن معصمه بما بكلّ أناقة حيثما توجّه في أقطار الأرض الأربعة.

كذلك الأمر، يُزيّن الستانلس ستيل والذهب الوردي الموديلين اللذين يتألّفان من علبتين أرفع بقطر 37 مم. وبطلّ أحد هذين الإصدارين بإطار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً، تضيفي عليه 84 حبة ألماس بتقطيع دائري بريقاً متألّفاً. كما تُقدّم ساعتنا Overseas المرودتان بمعايرة 5300 مع حزامين باللون البني الداكن، واحد مصنوع من جلد التمساح، والآخر من المطاط. والنتيجة، مزيج رائع يجمع بين سحر الأناقة غير الرسمية والتنميق الراقى.



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Overseas chronograph

5500V/000M-B074

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمعة جنيف علامة الجودة والأصالة

5200

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

ميكانيكية، ذاتية التدوير

ثقل Overseas المتأرجح من الذهب عيار 22 قيراطاً

قطرها 30.6 مم (13^{1/4}'''), سماكتها 6.6 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 52 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

263 جزءاً

54 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

التوازي الصغيرة عند الساعة 9

التاريخ

كرونوغراف مجهز بعجلة عمودية (عدّادا الـ30 دقيقة و12 ساعة)

من الستانلس ستيل

العلبة

إطار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

قطرها 42.5 مم، سماكتها 13.7 مم

حلقة حديدية ناعمة تضمن حماية من الحقل المغناطيسي

تاج مثبت براغ وبرغي مائل بزاوية 90 درجة وأزرار ضاغطة

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيح

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 15 بار (على عمق يناهز 150 متراً)



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

قاعدة مطلية بالورنيش الفضي شبه الشفاف، مع نمط أشعة الشمس وتلميع مع أهدود بلمسة مخملية، عدادات حلزونية، ومؤشرات ساعات مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً وعقربان للساعات والدقائق، مطليّة بمادّة بيضاء تشعّ في الظلام.

القرص

حزام من جلد تمساح ميسيسيبي باللون البني الداكن، مخاط يدويّاً، مع بطانة داخلية من جلد النبوك الأسود بتأثير الثقب الدقيق، وحرشف مربعة كبيرة الحجم تُقدّم مع حزام ثانٍ من المطاط باللون البني الداكن

الحزامان

إبزيم ثلاثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل الحاصل على براءة اختراع، الذي يتماشى مع الحزامين.

الإبزيم

المواصفات الفنية

Overseas

4500V/000M-B127

الرقم المرجعي للساعة

ساعة تحمل دمعة جنيف علامة الجودة والأصالة

5100

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

ميكانيكية، ذاتية التدوير

ثقل Overseas المتأرجح من الذهب عيار 22 قيراطاً

قطرها 30.6 مم (13''''^{1/4})، سماكتها 4.7 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 60 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

172 جزءاً

37 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

ثوابي مركزية

التاريخ

من الستانلس ستيل

العلبة

إطار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

قطرها 41 مم، سماكتها 11 مم

حلقة حديدية ناعمة تضمن حماية من الحقل المغناطيسي

تاج مثبت ببراغ

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 15 بار (على عمق يناهز 150 متراً)

قاعدة مطلية بالورنيش الفضي شبه الشفاف، مع نمط أشعة الشمس وتلميع مع أهدود بلمسة مخملية

القرص



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

مؤشّرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً وعقربان للساعات والدقائق، مطلّية بمادّة بيضاء
تشعّ في الظلام

حزام من جلد تمساح ميسيسيبي باللون البني الداكن، مخاط يدوياً، مع بطانة داخلية من جلد النبوك الأسود
بتأثير الثقب الدقيق، وحراشف مربعة كبيرة الحجم
يُقدّم مع حزام ثانٍ من المطاط باللون البني الداكن

الحزامان

إبزيم ثلاثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل الحاصل على براءة اختراع،
الذي يتماشى مع الحزامين.

الإبزيم



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

المواصفات الفنية

Overseas small model

2300V/100M-B400

الرقم المرجعي للساعة

2300V/100M-B400 (مرصعة بالألماس)

ساعتان تحملان دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

5300

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

ميكانيكية، ذاتية التدوير

ثقل Overseas المتأرجح من الذهب عيار 22 قيراطاً

قطرها 22.6 مم (9^{1/4}"), سماكتها 4 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 44 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

128 جزءاً

31 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

الثواني الصغيرة عند الساعة 9

من الستانلس ستيل

العلبة

إطار من الذهب الوردي 5N عيار 18 قيراطاً

إطار مرصع بالألماس (84 حبة ألماس بتقطيع دائري) – 2305V/100M-B400

قطرها 37 مم، سماكتها 10.8 مم

حلقة حديدية ناعمة تضمن حماية من الحقل المغناطيسي

تاج مثبت ببراغ

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 15 بار (على عمق يناهز 150 متراً)



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

قاعدة مطلية بالورنيش الفضّي شبه الشفاف، مع نمط أشعة الشمس وتلميع مع مسار لتحديد الدقائق بلمسة مخملية
مؤشّرات الساعات مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً وعقربان للساعات والدقائق، مطليّة بمادّة بيضاء تشعّ في الظلام

القرص

حزام من جلد تمساح ميسيبي باللون البني الداكن، مخاط يدوياً، مع بطانة داخلية من جلد النبوك الأسود بتأثير الثقب الدقيق، وحراشف مربعة كبيرة الحجم
يُقدّم مع حزام ثان من المطاط باللون البني الداكن

الحزامان

إبزيم ثلاثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل الحاصل على براءة اختراع، الذي يتماشى مع الحزامين.

الإبزيم

إجمالي الألماس المرصّع 84 حبة الماس بتقطيع دائري، وزنها الإجمالي حوالي 1 قيراط.

المواصفات الفنية

Overseas small model

2300V/100A-B078 – قرص باللون البيج الوردي

الرقم المرجعي للساعة

2300V/100A-B170 – قرص باللون الأزرق

ساعتان تحملان دمغة جنيف علامة الجودة والأصالة

5300

المعايرة

من تطوير وصنع فاشرون كونستانتين

ميكانيكية، ذاتية التدوير

ثقل Overseas المتأرجح من الذهب عيار 22 قيراطاً

قطرها 22.6 مم (9^{3/4}’’’)، سماكتها 4 مم

احتياطي طاقة يوازي حوالي 44 ساعة تقريباً

4 هيرتز (28,800 ذبذبة في الساعة)

128 جزءاً

31 حجراً

الساعات، الدقائق

المؤشرات

الثواني الصغيرة عند الساعة 9

من الستانلس ستيل

العلبة

قطرها 37 مم، سماكتها 10.8 مم

حلقة حديدية ناعمة تضمن حماية من الحقل المغناطيسي

تاج مثبت براغ

ظهر علبة شفاف من كريستال الصفيير

تم اختبار مقاومتها للماء حتى ضغط 15 بار (على عمق يناهز 150 متراً)

قاعدة مطلية بالورنيش البيج الوردي/الأزرق، مع نمط أشعة الشمس وتلميع مع مسار لتحديد الدقائق

القرص

بلمسة مخملية



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

مؤشّرات ساعات مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطاً وعقربان للساعات والدقائق، مطليّة بمادّة بيضاء
تشعّ في الظلام

سوار من الذهب الستانلس ستيل مع وصلات ملّعة ومصقولة بالفرشاة، مصمّمة على شكل صليب
مالطه نصفني

يُقدّم مع حزام ثان من جلد تمساح ميسيسيبي باللون البيج الوردّي/الأزرق، مخاط يدويّاً، مع بطانة داخلية
من جلد النبوك الأسود بتأثير الثقب الدقيق، وحراشف مربعة كبيرة الحجم
ويقدّم كذلك الأمر مع حزام ثالث من المطاط باللون البيج الوردّي/الأزرق

السوار/الحزامان

سوار الستانلس ستيل مثبتّ بواسطة إنزيم ثلاثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام
التعديل المريح

يُقدّم مع إنزيم ثاني ثلاثي الطيات من الستانلس ستيل مع أزرار ضاغطة ونظام قابلية التبديل الحاصل على
براءة اختراع، الذي يتماشى مع الحزامين الإضافيين.

الإبزيمان