

オーヴァーシーズ

エレガンスとスポーティな魅力あふれる 6 つの新しいモデル

- ケース径 37.0 mm の 4 モデル：
 - ステンレススチール・ケース (2 モデル)
 - ステンレススチール・ケースにピンクゴールド・ベゼルのコンビ (2 モデル)
- ケース径 42.5 mm の 1 モデル：
 - ステンレススチール&ピンクゴールド・ベゼルのコンビ、クロノグラフモデル
- ケース径 41.0 mm の 1 モデル：
 - ステンレススチール&ピンクゴールド・ベゼルのコンビ、3 針モデル
- 付け替え可能なインターチェンジャブル・ブレスレット/ストラップ
- 方位図をモチーフにしたオーヴァーシーズのピンクゴールド製ローターが備わる自社製ムーブメント

ある特別な機会に着けるために作られた時計もあれば、あらゆるシーンにマッチする時計もあります。新しい「オーヴァーシーズ」は、後者のタイプです。工具を使わずにストラップが簡単に付け替えられる「オーヴァーシーズ」のコレクションに、ステンレススチール、またはステンレススチール・ケースとピンクゴールドのベゼルを組み合わせたコンビの 6 つのモデルが新たに加わります。透明なサファイアクリスタルのケースバックから見えるヴァシュロン・コンスタンタンの自社製ムーブメントも、あらゆる場面に適合するオートオルロジュリー（高級時計製造）の優れた技術をうかがわせます。そのスタイルにエレガンスとスポーティさを融合させた新しいデザインは、遙か遠い世界を旅する際に、イブニングのドレスアップに合わせる時計としてもまさに理想的です。

オール・ステンレススチール・モデル

「オーヴァーシーズ」コレクションに加わった 2 つの新しいステンレススチール・モデルは、カジュアル・シックとも呼ぶべき魅力があり、37.0 mm ケースにブルーもしくはローズベージュの文字盤が組み合わされています。自社製ムーブメントのキャリバー5300 は、文字盤センターの時針と分針、9 時位置のスマールセコンドを動かします。そして、これらの新作もまた、ステンレススチールのブレスレットにラバーストラップとアリゲーターレザーストラップが付属し、工具不要でストラップとブレスレット相互の付け替えができるインターチェンジャブル・システムにより変化を楽しむことができます。

ステンレススチールとピンクゴールドのコンビ

「オーヴァーシーズ」コレクションにはまた、ステンレススチール・ケースに 18K ピンクゴールドのベゼルを組み合わせた 4 つの新しいモデルも加わります。

42.5 mm ケースのクロノグラフは、自社製の機械式自動巻きムーブメント、キャリバー5200 を搭載し、半透明



VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE, DEPUIS 1755

なシルバートーンのラッカー文字盤で各種の表示を行います。このクロノグラフは、スタートとストップ、リセットをそれぞれ制御するコラムホイールと、スタートの際の衝撃による針飛びを防ぐ垂直カップリング・クラッチを採用しています。コラムホイールのスクリューはまた、ヴァシュロン・コンスタンタンのクロノグラフという紛れもないしるしとして、ブランドを象徴するマルタ十字を模したデザインに仕上げられています。さらに、ムーブメントに備わる2個の香箱が50時間以上のパワーリザーブをもたらしながら、トルクや信頼性を向上させます。「オーヴァーシーズ」に加わったこの新バージョンのクロノグラフも、このモデルに付属する2本の付け替え可能なブラウンのアリゲーターレザーストラップとラバーストラップによって、さまざまなスタイルに対応できます。

もう一つのコンビモデルは、時刻表示にポイントを置いたシンプルなモデルで、シルバートーンの半透明ラッカー文字盤に時、分、秒、日付を表示します。41.0 mmのステンレススチール・ケースにピンクゴールドのベゼルを組み合わせ、そこに搭載された自社製ムーブメント、キャリバー5100は、新しい「オーヴァーシーズ」の他のモデルに搭載されるムーブメントと同様、ジュネーブ・シールを取得しています。この新しいモデルは、付属するダークブラウンのアリゲーターレザーストラップとラバーストラップを付け替えて、世界中を旅する旅人のパートナーとして落ち着いた雰囲気演技してくれるでしょう、

ステンレススチールとピンクゴールドのコンビは、37.0 mm ケースを採用した繊細で優美な2つのモデルにも登場します。その一つは、18K ピンクゴールドのベゼルに84個ものラウンドカットのダイヤモンドがあしらわれています。いずれもキャリバー5300を搭載し、ストラップはダークブラウンのアリゲーターレザーとラバーの2本が付属します。そのため、カジュアル・シックの魅力と洗練された気品を同時に楽しむことができます。

技術データ

オーヴァーシーズ・クロノグラフ

リファレンス・ナンバー	5500V/000M-B074
ジュネーブ・シール	取得
キャリバー・ナンバー	Cal.5200 ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造
駆動方式	機械式自動巻き 22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター
ムーブメント・サイズ	直径 30.6mm × 厚さ 6.6mm
パワーリザーブ	約 52 時間
振動数	4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)
部品数	263
石数	54
表示	時、分、9 時位置にスモールセコンド、日付 コラムホイール・クロノグラフ (30 分、12 時間カウンター)
ケース	ステンレススティール 18K (5N) ピンクゴールド製ベゼル サファイアクリスタルのシースルーケースバック 磁気から保護する軟鉄製ケース・リング ねじ込み式リュウズ、4 分の 1 回転スクリュエロック・プッシュピース
ケース・サイズ	直径 42.5mm × 厚さ 13.7mm
防水機能	15 気圧 (約 150m)
文字盤	半透明なシルバートーンラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部) ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部)、スネイル仕上げ (カウンター部) 白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針
ストラップ	ダークブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー、手縫いのサドルステッチ ラージ・スクエア・スケール 2 本目の付属ストラップ：ダークブラウンのラバー
クラスプ	ステンレススティール製プッシュボタン式 トリプルフォールディングクラスプストラップの相互の換装が可能な特許取得のインターチェンジャブル・システム

技術データ

オーヴァーシーズ

リファレンス・ナンバー	4500V/000M-B127
ジュネーブ・シール	取得
キャリバー・ナンバー	Cal.5100 ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造
駆動方式	機械式自動巻き 22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター
ムーブメント・サイズ	直径 30.6mm × 厚さ 4.7mm
パワーリザーブ	約 60 時間
振動数	4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)
部品数	172
石数	37
表示	時、分、センターセコンド 日付
ケース	ステンレススチール 18K (5N) ピンクゴールド製ベゼル サファイアクリスタルのシースルーケースバック 磁気から保護する軟鉄製ケース・リング ねじ込み式リュウズ
ケース・サイズ	直径 41.0mm × 厚さ 11.0mm
防水機能	15 気圧 (約 150m)
文字盤	半透明なシルバートーンラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部) ヴェルヴェット仕上げ (フランジ部) 白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針
ストラップ	ダークブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 2 本目の付属ストラップ：ダークブラウンのラバー
クラスプ	ステンレススチール製プッシュボタン式 トリプルフォールディングクラスプストラップの相互の換装が可能な特許取得のインターチェンジャブル・システム

技術データ

オーヴァーシイズ・スモールモデル

リファレンス・ナンバー	2300V/000M-B400 2305V/000M-B400 (ダイヤモンドセット・ベゼル)
ジュネーブ・シール	取得
キャリバー・ナンバー	Cal.5300 ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造
駆動方式	機械式自動巻き 22K ゴールド製オーヴァーシイズ・ローター
ムーブメント・サイズ	直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm
パワーリザーブ	約 44 時間
振動数	4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)
部品数	128
石数	31
表示	時、分、9 時位置にスモールセコンド
ケース	ステンレススティール、18K (5N) ピンクゴールド製ベゼル 2305V/100M-B400: ベゼルのダイヤモンドをセット (84 個のラウンドカットダイヤモンド) サファイアクリスタルのシースルーケースバック 磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ
ケース・サイズ	直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm
防水機能	15 気圧 (約 150m)
文字盤	半透明なシルバートーンラッカー、サンバーストサテン仕上げ (ベース部) ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部) 白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針
ストラップ	ダークブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 2 本目の付属ストラップ: ダークブラウンのラバー
クラスプ	ステンレススティール製プッシュボタン式 トリプルフォールディングクラスプ ストラップの相互の換装が可能な特許取得のインターチェンジャブル・システム
ダイヤモンド総計	ラウンドカットダイヤモンド 84 個、 合計約 1.0 カラット

技術データ

オーヴァーシイズ・スモールモデル

リファレンス・ナンバー	2300V/100A-B078 2300V/100A-B170	ローズベージュ文字盤 ブルー文字盤
ジュネーブ・シール	取得	
キャリバー・ナンバー	Cal.5300 ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造	
駆動方式	機械式自動巻き 22K ゴールド製オーヴァーシイズ・ローター	
ムーブメント・サイズ	直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm	
パワーリザーブ	約 44 時間	
振動数	4Hz (毎時 2 万 8800 回振動)	
部品数	128	
石数	31	
表示	時、分、9 時位置にスモールセコンド	
ケース	ステンレススティール、サファイアクリスタルのシースルーケースバック 磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ	
ケース・サイズ	直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm	
防水機能	15 気圧 (約 150m)	
文字盤	半透明なローズベージュまたはブルーラッカー、 サンバーストサテン仕上げ (ベース部) ヴェルヴェット仕上げ (ミニッツトラック部) 白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針	
ブレスレット/ストラップ	ステンレススティール・ブレスレット、 ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 2 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーの ミシシッピ・アリゲーターレザー ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 3 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーのラバー	
クラスプ	ステンレススティール製プッシュボタン式 トリプルフォールディングクラスプ、コンフォートアジャスト・システム 付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式 トリプルフォールディングクラスプ、ストラップの相互の換装が可能な特許取得の インターチェンジャブル・システム	