

SIHH 2018

Vacheron Constantin apresenta a sua nova coleção FIFTYSIX®

- Um relógio masculino elegante, com um estilo contemporâneo retro, para todo o tipo de ocasiões
- A versão moderna da emblemática referência 6073 de 1956, inspirada na Cruz de Malta
- Um design e posicionamento ao nível das atuais expectativas dos conhecedores de alta relojoaria
- Movimentos automáticos, simples ou com complicações
- Uma nova massa oscilante em ouro rosa, perfurada e adornada com o emblema da Cruz de Malta



Uma coleção que revela o segredo da elegância moderna e o requinte informal, num estilo cosmopolita e contemporâneo, impregnado de sabor histórico: este é o retrato da FIFTYSIX®, a coleção exibida no SIHH 2018.

A Vacheron Constantin, constituída em 1755, há já 263 anos, é a manufatura genebrina mais antiga e ocupa um lugar especial nos corações tanto dos iniciados como dos colecionadores. Com a nova coleção FIFTYSIX® dá-se início a um novo capítulo na história da Maison. Esta linha original, inspirada num relógio histórico da Vacheron Constantin de 1956, aporta uma lufada de ar fresco, que vai abrir as portas da alta relojoaria a todos os entusiastas, representando assim uma nova e importante etapa da marca.



Inspiração e criatividade

FIFTYSIX®, um nome e uma data que evocam um modelo emblemático de 1956: a referência 6073. Este relógio, cujo desenho característico revela a abundante criatividade da Vacheron Constantin naquela época, distingue-se pela sua forma, nomeadamente pela imagem dos chifres, em que cada um representa um braço da Cruz de Malta: o símbolo da manufatura.

A originalidade da referência 6073, à semelhança de todos os modelos da Vacheron Constantin dos anos 50, reside também no contraste entre o estilo clássico do mostrador e o desenho arrojado da caixa. O respeito pela tradição e o gosto pela inovação já se tinham fundido naquela criação.

Além de ser a idade dourada dos relógios redondos, os anos 50 representam a época de esplendor do refinamento estético, oferecendo um vasto território a explorar.

O relógio 6073 constitui um marco na história da Vacheron Constantin porque foi um dos primeiros da manufatura a ser equipado com um movimento automático. O calibre 1019/1 distinguia-se pela sua precisão e fiabilidade, numa época em que a maioria dos relógios dispunha de mecanismos de carga manual.

Mas há outro motivo que justifica o lugar especial deste modelo no património da Vacheron Constantin: a estanqueidade da caixa do 6073 (desenhada com um fundo com vários lados).

Uma vincada personalidade

As semelhanças entre o relógio 6073 de 1956 e o FIFTYSIX® de 2018 são evidentes, tanto no que se refere à sua essência, como à forma. O modelo contemporâneo herdou uma série de características do seu antecessor dos anos 50.

Cruz de Malta

O exemplo mais evidente deste “parentesco” é, indubitavelmente, a referência estética à Cruz de Malta, inspirada num componente que se encontrava habitualmente nos movimentos mecânicos: uma pequena roda acoplada à tampa do barrilete, que permitia aproveitar a parte mais constante da mola, regulando a sua tensão e distensão em benefício da precisão do relógio.

Os mais de 260 anos de trabalho e inovação dedicados à obtenção de uma qualidade superior, converteram este emblema num símbolo de excelência em relojoaria; algo que se plasma no desenho dos relógios FIFTYSIX®, cujas caixas apresentam chifres inspirados nos braços da Cruz de Malta. A sua forma exclusiva resulta especialmente atraente para os aficionados e entusiastas de relojoaria.



Cristal do tipo "box"

Outro pormenor característico que ressalta nesta ponte entre o passado e o presente é o cristal do tipo "box" que sobressai claramente do bisel. Contrariamente aos cristais minerais ou ao *plexiglas utilizados* anteriormente, este é de safira, um material muito mais difícil de riscar e que conserva essa contemporaneidade retro que distingue a coleção.

Movimentos automáticos

Em homenagem ao movimento da referência 6073 e para proporcionar toda a comodidade ao utilizador, toda a coleção FIFTYSIX®, incluindo os modelos com complicações, está equipada com movimentos automáticos e ainda conta com um novo calibre no modelo de três ponteiros. O fundo transparente da caixa permite a visualização do acabamento do movimento (*côtes de Genève*, perlado e em espiral), bem como a vistosa massa oscilante que a Vacheron Constantin desenhou para esta coleção. O rotor em ouro rosa de 22 quilates, perfurado, polido, acetinado e adornado com a Cruz de Malta, é o símbolo distintivo de todos os modelos FIFTYSIX®.

Ouro e aço

Pela primeira vez na história da Vacheron Constantin, a manufatura decidiu lançar uma coleção clássica em ouro e aço, sendo este último submetido ao mesmo rigor estético que o metal precioso. Uma prova disso são os apliques e os ponteiros em ouro branco dos modelos FIFTYSIX® em aço.

O mostrador em setores

Um dos aspetos distintivos da coleção é o mostrador dividido em setores. O círculo das horas, salpicado de números arábicos e de índices horários, do tipo bastão, alternados, denota a influência dos anos 50, enquanto que a presença no mostrador de dois tons ténues, graças ao seu acabamento, realça a sua elegância e sofisticação. O jogo de luzes plasmado no mostrador confere-lhe profundidade e uma vincada personalidade.

Considerando a reinterpretação das suas origens, a coleção FIFTYSIX® adquire um estilo próprio ao adicionar uma coroa integrada na caixa, distinguindo-se desta forma do seu antecessor de 1956, mais clássico no que se refere a este aspeto em particular.



A coleção é constituída por três modelos de relógios, cada um com várias versões.

A coleção FIFTYSIX®, exibida no SIHH 2018, é composta por três relógios de 40 milímetros de diâmetro, disponíveis em várias versões, em aço ou em ouro:

- Data
- Dia da semana, data, indicador de reserva de marcha
- Calendário completo com indicação de fase lunar de precisão

FIFTYSIX® automático

No interior da caixa de 40 milímetros de diâmetro deste modelo, disponível em aço ou em ouro rosa 5N de 18 quilates, palpita um novo movimento mecânico automático, o calibre 1326, com 48 horas de reserva de marcha.

Além de apresentar uma massa oscilante perfurada no formato de Cruz de Malta em ouro de 22 quilates, este relógio, que indica as horas, os minutos e os segundos no centro e a data numa janela, está equipado com um mecanismo de paragem do ponteiro dos segundos.

O acabamento do movimento (*côtes de Genève*, perlado e em espiral) pode ser observado através do fundo de cristal de safira da caixa.

Os números arábicos e os índices horários alternados realçam o mostrador monocromático com o duplo efeito *soleil* opalino: cinzento no modelo em aço e prateado no de ouro rosa. Tanto o horário e o ponteiro dos minutos, ambos de ouro do tipo bastão, como os índices horários estão envolvidos num material luminescente.

Este modelo da coleção FIFTYSIX® dispõe de uma correia em pele de aligátor, que, consoante o modelo, está equipada com um fecho de báscula em forma de Cruz de Malta polida ou com uma fivela em ouro.

FIFTYSIX® data-dia com indicador de reserva de marcha

No interior da caixa de 40 milímetros de diâmetro do FIFTYSIX® data-dia, disponível em aço ou em ouro rosa 5N de 18 quilates, palpita o calibre 2475 SC/2, um movimento que lhe permite múltiplas funções. Além de estar equipado com um mecanismo de paragem do ponteiro dos segundos, indica o dia da semana às 9 horas, a data às 3 horas e a reserva de marcha às 6 horas.

A massa oscilante perfurada em ouro de 22 quilates, visível através do fundo de cristal de safira da caixa, conta com um sistema de rotação mediante rolamentos de esferas de cerâmica, que não requer lubrificação e que garante a durabilidade do movimento.

Respeitando o estilo característico da coleção, este modelo exhibe um mostrador monocromático de duplo efeito *soleil* opalino, que realça os seus dois contadores em espiral. Este modelo FIFTYSIX®, salpicado de números arábicos, índices horários e ponteiros das horas e dos minutos em ouro, dispõe de uma correia em pele de aligátor, que, consoante o modelo, está equipada com um fecho de báscula em forma de Cruz de Malta polida ou com uma fivela em ouro.



FIFTYSIX® calendário completo com indicação de fase lunar de precisão

O FIFTYSIX® calendário completo é a pérola da coleção. A sóbria elegância do seu mostrador monocromático, com efeito *soleil* opalino, alberga uma das complicações mais apreciadas pelos colecionadores e conhecedores de relojoaria. O calibre 2460 QCL/1, com a sua massa oscilante em ouro de 22 quilates, perfurada e adornada com o símbolo da Cruz de Malta, apresenta as indicações do dia da semana, da data, do mês e da fase lunar. O seu desenho e extraordinária precisão permitem que a fase lunar necessite apenas de um ajuste a cada 122 anos, enquanto que o modelo *standard* requer ajuste a cada 3 anos. O mostrador distintivo da coleção apresenta duas janelas retangulares às 12 horas, onde se indicam, respetivamente, o mês e o dia da semana. Um ponteiro central em ouro indica a data e, no disco das fases lunares, situado às 6 horas, surge um céu noturno azul e luas em ouro de 18 quilates.

Com a sua caixa de 40 milímetros de diâmetro em aço ou ouro rosa 5N de 18 quilates, os números arábicos, os índices horários e o ponteiro dos minutos em ouro e a correia de pele de aligátor, que dispõe, consoante o modelo, de um fecho de báscula em aço ou de uma fivela em ouro, o FIFTYSIX® calendário completo representa a combinação ideal do estilo elegante da Vacheron Constantin com a sofisticação das suas funções mecânicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® automático

Referência	4600E/000R-B441
Calibre	1326 Calibre da manufatura Mecânico, automático 26,2 mm de diâmetro, 4,3 mm de altura Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 142 componentes 25 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Data
Caixa	Ouro rosa 5N de 18 quilates 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Prateado, opalina no centro, <i>soleil</i> na parte exterior Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates envolvidos num material luminescente
Correia	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> castanha, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fivela	Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates Forma de meia Cruz de Malta polida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® automático

Referência	4600E/000A-B442
Calibre	1326 Calibre da manufatura Mecânico, automático 26,2 mm de diâmetro, 4,3 mm de altura Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 142 componentes 25 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Data
Caixa	Aço inoxidável 40 mm de diâmetro, 9,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Cinzeno, opalina no centro, <i>soleil</i> na parte exterior Números arábicos em ouro branco de 18 quilates Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num material luminescente
Correia	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> cinza-escura, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fecho	Fecho de báscula em aço inoxidável Forma de meia Cruz de Malta polida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® data-dia

Referência	4400E/000R-B436 Punção de Genebra
Calibre	2475 SC/2 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin Mecânico, automático 26,2 mm de diâmetro, 5,7 mm de altura Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 264 componentes 27 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Dia da semana e data Indicador de reserva de marcha
Caixa	Ouro rosa 5N de 18 quilates 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Prateado, opalina no centro, <i>soleil</i> na parte exterior, contadores em espiral Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates envolvidos num material luminescente
Correia	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> castanha, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fivela	Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates Forma de meia cruz de Malta polida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® data-dia

Referência	4400E/000A-B437 Punção de Genebra
Calibre	2475 SC/2 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin Mecânico, automático 26,2 mm de diâmetro, 5,7 mm de altura Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 264 componentes 27 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Dia da semana e data Indicador de reserva de marcha
Caixa	Aço inoxidável 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Cinzento, opalino no centro, <i>soleil</i> na parte exterior, contadores em espiral Números arábicos em ouro branco de 18 quilates Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num material luminescente
Bracelete	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> cinza-escuro, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fecho	Fecho de báscula em aço inoxidável Forma de meia cruz de Malta polida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® calendário completo

Referência	4000E/000R-B438 Punção de Genebra
Calibre	2460 QCL/1 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin Mecânico, automático 29 mm de diâmetro, 5,4 mm de altura Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 308 componentes 27 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Calendário completo (dia da semana, data, mês, fase lunar de precisão) Idade da lua
Caixa	Ouro rosa 5N de 18 quilates 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Prateado, opalina no centro, <i>soleil</i> na parte exterior Números arábicos em ouro rosa 5N de 18 quilates Índices horários em ouro rosa 5N de 18 quilates, envolvidos num material luminescente Luas em ouro rosa 5N de 18 quilates
Correia	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> castanha, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fivela	Fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates Forma de meia Cruz de Malta polida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIFTYSIX® calendário completo

Referência	4000E/000A-B439 Punção de Genebra
Calibre	2460 QCL/1 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin Mecânico, automático 29 mm de diâmetro, 5,4 mm de altura Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha 4 Hz (28 800 alternâncias/hora) 308 componentes 27 rubis
Indicações	Horas, minutos, ponteiro dos segundos central Calendário completo (dia da semana, data, mês, fase lunar de precisão) Idade da lua
Caixa	Aço inoxidável 40 mm de diâmetro, 11,6 mm de espessura Fundo de cristal de safira transparente Estanqueidade testada a uma pressão de 3 bares (aproximadamente 30 metros de profundidade)
Mostrador	Cinzento, opalina no centro, <i>soleil</i> na parte exterior Números arábicos em ouro branco de 18 quilates Índices horários em ouro branco de 18 quilates envolvidos num material luminescente Luas em ouro branco de 18 quilates
Correia	Pele de <i>Alligator mississippiensis</i> cinza-escura, forrada com pele de bezerro, pespontos tom sobre tom e escamas quadradas
Fecho	Fecho de báscula em aço inoxidável Forma de meia Cruz de Malta polida