

SIHH 2018

Vacheron Constantin présente sa nouvelle collection FIFTYSIX®

- Un style retro-contemporain pour une montre masculine, élégante, à porter en toutes circonstances
- Une interprétation moderne de la référence iconique 6073, lancée en 1956 et inspirée de la croix de Malte
- Un design et un positionnement en accord avec les attentes actuelles des amateurs de Haute Horlogerie
- Des mouvements automatiques, simples ou à complications
- Une nouvelle masse oscillante ajourée en or rose avec emblème de la croix de Malte



Offrir les clés d'une élégance moderne et d'un raffinement décontracté. Imaginer une collection au style cosmopolite, à la fois contemporain et d'inspiration historique. Telle est la personnalité de la collection FIFTYSIX® révélée lors du SIHH 2018.

Plus ancienne manufacture genevoise toujours en activité, 263 ans après sa création en 1755, Vacheron Constantin occupe une place privilégiée dans le cœur des initiés et des collectionneurs. La Maison ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec sa collection FIFTYSIX®. Une étape importante car cette ligne inédite, inspirée d'un modèle historique de la Maison datant de 1956, insuffle un vent de modernité à même d'ouvrir les portes de la Haute Horlogerie à tous les amateurs.



Inspiration et créativité

FIFTYSIX®. Un nom et une date évoquant une pièce emblématique présentée en 1956 : la référence 6073. Par son design typique traduisant la créativité particulièrement foisonnante de Vacheron Constantin au cours de cette époque, ce modèle se distingue par ses formes, notamment celles de ses cornes : chacune constitue un pan de la croix de Malte, symbole de la manufacture.

L'originalité de la référence 6073, comme de tous les modèles Vacheron Constantin des années 50, se retrouve aussi dans le contraste entre le classicisme de son cadran et l'audace de son boîtier. Une montre qui, déjà, tissait un lien entre respect de la tradition et goût de l'innovation.



Âge d'or pour les garde-temps ronds, les années 50 ont représenté un summum en matière de raffinement esthétique et demeurent un territoire d'exploration incomparable.

Si la 6073 a autant marqué l'histoire de Vacheron Constantin, c'est aussi parce qu'il s'agit de l'une des premières montres de la manufacture à disposer d'un mouvement automatique – le calibre 1019/1 qui se distinguait par sa précision et sa fiabilité, quand la plupart des autres modèles étaient animés par des mécanismes à remontage manuel.

Une autre raison explique la place particulière occupée par cette montre au sein du patrimoine Vacheron Constantin : le boîtier de la 6073 a été réalisé de façon étanche (fond à pans).

Une identité forte

Entre le modèle 6073 présenté en 1956 et la montre FIFTYSIX® de 2018, il existe une véritable filiation dans l'esprit comme dans la forme. Nombre des caractéristiques de la montre des années 50 se retrouvent dans son héritière contemporaine.

La croix de Malte :

A commencer par ses références à la croix de Malte qui est inspirée de la forme d'un ancien composant de mouvement mécanique : une petite roue reliée au couvercle de barillet qui permettait d'utiliser la portion la plus constante du ressort en régulant son degré d'armage et de désarmage, et ce pour une meilleure précision de la montre.

Plus de 260 ans d'efforts constamment renouvelés dans le seul but de répondre aux exigences de la qualité font aujourd'hui de cet emblème le symbole même de l'excellence horlogère. Les modèles FIFTYSIX® le rappellent par leur design. En effet, les cornes de leurs boîtiers s'inspirent des branches de la croix de Malte. Leur dessin exclusif constitue un attrait particulier pour tous les amateurs et fins connaisseurs.

La glace type « box » :

Une autre passerelle entre hier et aujourd'hui prend la forme d'une glace à talon dite « box » dominant nettement la lunette. Autrefois en plexiglas ou en verre minéral, elle est à présent en saphir, matériau beaucoup plus résistant aux rayures, tout en préservant l'allure retro-contemporaine de la collection FIFTYSIX®.

Les mouvements automatiques :

Bien évidemment, à la fois en hommage au calibre automatique de la 6073 et pour des raisons de confort d'utilisation, toutes les versions de la collection FIFTYSIX®, y compris les modèles à complications, sont animées par des mouvements automatiques, avec un calibre inédit pour la déclinaison trois aiguilles. Un fond transparent permet d'admirer les finitions des mouvements - Côtes de Genève, perlage et colimaçonage - ainsi que la nouvelle masse oscillante dessinée par Vacheron Constantin pour cette collection. Un rotor en or rose 22 carats poli-satiné et ajouré, avec croix de Malte rapportée et finition grenée-colimaçonée, qui constitue une signature identitaire présente sur tous les modèles FIFTYSIX®.

L'or et l'acier :

Pour la première fois dans son histoire, la Maison a décidé de proposer une collection classique à la fois en or et en acier, ce dernier matériau étant traité avec la même attention et le même niveau d'exigence dans le domaine esthétique. La preuve en est apportée par la présence d'aiguilles heures et minutes et d'appliques en or blanc sur les versions acier de la FIFTYSIX®.

Le cadran à secteurs :

L'une des caractéristiques identitaires de la collection réside dans l'aspect de son cadran à secteurs. Si son tour d'heures rythmé par une alternance de chiffres arabes et d'index bâtons traduit son inspiration années 50, la présence sur sa surface de deux tonalités grâce au jeu des finitions apporte une touche supplémentaire d'élégance et de sophistication. Par les jeux de lumière qui lui confèrent de la profondeur, le cadran gagne en personnalité.

C'est en réinterprétant ses propres racines que la collection FIFTYSIX® joue la carte du style en arborant une couronne intégrée dans le boîtier, se différenciant ainsi de sa devancière de 1956 d'allure plus classique sur ce point précis.

Une collection s'exprimant autour de trois modèles, chacun proposant ses propres déclinaisons :

La collection FIFTYSIX® présentée au SIHH 2018 se compose de trois modèles de 40 mm de diamètre déclinés en différentes versions acier ou or :

- Date
- Jour de la semaine, date, indicateur de réserve de marche
- Calendrier complet avec phase de lune de précision

FIFTYSIX® automatique

Ce modèle est proposé dans un diamètre de 40 mm. Son boîtier en acier ou en or rose 18 carats 5N accueille un mouvement mécanique à remontage automatique inédit, le calibre 1326, disposant d'une réserve de marche de 48 heures.

Equipée de la masse oscillante ajourée en forme de croix de Malte en or 22 carats, la montre assure les fonctions heures, minutes, seconde centrale, quantième à guichet et est dotée d'un dispositif de stop-seconde.

Un fond saphir permet d'admirer les finitions du mouvement : Côtes de Genève, perlage et colimaçonage.

Chiffres arabes et index en or rythment en alternance le cadran monochrome à double effet opalin-soleillé - gris sur la version acier ou argenté sur la version or rose. De forme bâton, les aiguilles heures et minutes en or ainsi que les index sont revêtus de matière luminescente.

Ce modèle de la collection FIFTYSIX® se porte sur un bracelet en cuir d'alligator avec boucle déployante en acier ou boucle ardillon en or selon la version, avec demi-croix de Malte polie.



FIFTYSIX® jour de la semaine, date et indicateur de réserve de marche

La montre FIFTYSIX® date-jour dispose d'un boîtier de 40 mm de diamètre, en acier ou en or rose 18 carats 5N et ajoute de multiples fonctionnalités assurées par son mouvement automatique, le calibre 2475 SC/2. Ce dernier instrumente l'indication du jour de la semaine à 9h, de la date à 3h et de la réserve de marche à 6h et est équipé d'un dispositif de stop-seconde.

Visible au travers d'un fond saphir, la masse oscillante ajourée en or 22 carats, bénéficie d'un système de rotation équipé de billes en céramique. Celles-ci dispensent de tout besoin de lubrification et garantissent la longévité du mouvement.

Conformément au visage caractéristique de la collection, cette version arbore un cadran monochrome à double tonalité, opalin-soleillé, auquel est ajouté un contraste par la présence de ses deux compteurs azurés. Chiffres arabes, index et aiguilles heures-minutes en or viennent rythmer le cadran de cette pièce FIFTYSIX®, qui se porte sur un bracelet en cuir d'alligator avec boucle déployante en acier ou boucle ardillon en or selon la version, avec demi-croix de Malte polie.

FIFTYSIX® calendrier complet et phase de lune de précision

Le modèle FIFTYSIX® calendrier complet constitue le point d'orgue de la collection. Derrière la sobre élégance de son cadran monochrome à double tonalité opalin-soleillé figure l'une des complications les plus appréciées par les amateurs avertis et les collectionneurs. Les indications du jour de la semaine, de la date, du mois et de la phase de lune sont assurées par un mouvement automatique, le calibre 2460 QCL/1, doté d'une masse oscillante ajourée en or 22 carats ornée d'une croix de Malte. Sa conception et son extrême précision permettent à la fonction phase de lune de ne nécessiter un ajustement qu'une fois tous les 122 ans (contre une fois tous les trois ans pour une phase de lune simple).

Le cadran caractéristique de la collection présente deux guichets rectangulaires à 12h, indiquant respectivement le mois et le jour de la semaine. La date est affichée par une aiguille centrale en or. A 6h, le disque lunaire comporte un ciel nocturne bleu et des lunes en or 18 carats.

Boîtier de 40 mm de diamètre en acier ou en or rose 18 carats 5N ; chiffres arabes, index et aiguilles heures-minutes en or ; bracelet en cuir d'alligator avec boucle déployante en acier ou boucle ardillon en or rose selon le modèle : la montre FIFTYSIX® calendrier complet représente la parfaite synthèse entre l'élégance du style Vacheron Constantin et la sophistication de ses fonctions mécaniques.

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® automatique

Référence	4600E/000R-B441
Calibre	1326 Calibre manufacture Mécanique à remontage automatique 26.20 mm (11 ¼ '''') de diamètre, 4.30 mm d'épaisseur Environ 48 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 142 composants 25 rubis
Indications	Heures, minutes, seconde centrale Date
Boîtier	Or rose 18K 5N 40 mm de diamètre, 9.60 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Argenté centre opalin, extérieur soleillé Chiffres arabes en or rose 18K 5N Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente blanche
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> marron avec doublure en en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® automatique

Référence	4600E/000A-B442
Calibre	1326 Calibre manufacture Mécanique à remontage automatique 26.20 mm (11 ¼ '''') de diamètre, 4.30 mm d'épaisseur Environ 48 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 142 composants 25 rubis
Indications	Heures, minutes, seconde centrale Date
Boîtier	Acier 40 mm de diamètre, 9.60 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Gris, centre opalin, extérieur soleillé Chiffres arabes en or gris 18K Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente blanche
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> gris-noir avec doublure en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
Boucle	Boucle déployante en acier Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® date-jour

Référence

4400E/000R-B436
Poinçon de Genève

Calibre

2475 SC/2
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm (11¼'') de diamètre, 5.70 mm d'épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
264 composants
27 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Jour de la semaine et date
Indicateur de réserve de marche

Boîtier

Or rose 18K 5N
40 mm de diamètre, 11.60 mm d'épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ
30 mètres)

Cadran

Argenté, centre opalin, extérieur soleillé, compteurs
azurés
Chiffres arabes en or rose 18K 5N
Index en or rose 18K 5N soulignés de matière
luminescente blanche

Bracelet

Cuir d'alligator *Mississippiensis* marron avec doublure en
veau et coutures ton sur ton, écailles carrées

Boucle

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® date-jour

Référence

4400E/000A-B437
Poinçon de Genève

Calibre

2475 SC/2
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm (11¼'') de diamètre, 5.70 mm d'épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
264 composants
27 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Jour de la semaine et date
Indicateur de réserve de marche

Boîtier

Acier
40 mm de diamètre, 11.60 mm d'épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ
30 mètres)

Cadran

Gris, centre opalin, extérieur soleillé, compteurs azurés
Chiffres arabes en or gris 18K
Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente
blanche

Bracelet

Cuir d'alligator *Mississippiensis* gris-noir avec doublure en
veau et coutures ton sur ton, écailles carrées

Boucle

Boucle déployante en acier
Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® calendrier complet

Référence	4000E/000R-B438 Poinçon de Genève
Calibre	2460 QCL/1 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique 29 mm (11¼'') de diamètre, 5.40 mm d'épaisseur Environ 40 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 308 composants 27 rubis
Indications	Heures, minutes, seconde centrale Quantième complet (jour de la semaine, date, mois) Phase de lune de précision Âge de la lune
Boîtier	Or rose 18K 5N 40 mm de diamètre, 11.60 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Argenté, centre opalin, extérieur soleillé Chiffres arabes en or rose 18K 5N Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente blanche Lunes en or rose 18K 5N
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> marron avec doublure en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
-Boucle	Boucle ardillon en or rose 18K 5N Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE

FIFTYSIX® calendrier complet

Référence	4000E/000A-B439 Poinçon de Genève
Calibre	2460 QCL/1 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique à remontage automatique 29 mm (11¼") de diamètre, 5.40 mm d'épaisseur Environ 40 heures de réserve de marche 4 Hz (28'800 alternances/heure) 308 composants 27 rubis
Indications	Heures, minutes, seconde centrale Quantième complet (jour de la semaine, date, mois) Phase de lune de précision Âge de la lune
Boîtier	Acier 40 mm de diamètre, 11.60 mm d'épaisseur Fond transparent avec glace saphir Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
Cadran	Gris, centre opalin, extérieur soleillé Chiffres arabes en or gris 18K Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente blanche Lunes en or gris 18K
Bracelet	Cuir d'alligator <i>Mississippiensis</i> gris-noir avec doublure en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
Boucle	Boucle déployante en acier Demi-croix de Malte polie